

Liste des formes nouvelles décrites dans le tome 40

— <i>Astomyrme</i> , n. gen., Schwartz (Hym. Mutillidae)	22
— <i>Astomyrme inerma</i> , n. sp., Schwartz (Hym. Mutillidae)	23
— <i>Carabus (Chrysocarabus) auronitens subfestivus</i> f. i. <i>artusi</i> nov., Le Mao (Col. Carabidae)	84
— <i>Carabus (Chrysocarabus) auronitens subfestivus</i> f. i. <i>jacquesi</i> nov., Lacroix (Col. Carabidae)	156
— <i>Carabus (Chrysocarabus) auronitens subfestivus</i> f. i. <i>quinti</i> nov., Lacroix (Col. Carabidae)	157
— <i>Chrysocarabus rutilans aragonensis</i> f. i. <i>goalesae</i> nov., Cottour (Col. Carabidae)	245
— <i>Duvaliaphaenops</i> , n. subgen., Giordan (Col. Carabidae Trechinae)	7
— <i>Duvalius verdei</i> , n. sp., Giordan & Raffaldi (Col. Carabidae Trechinae)	205
— <i>Euaesthetus hispanicus</i> , n. sp., Coiffait (Col. Staphylinidae)	256
— <i>Luraphaenops</i> , n. gen., <i>gionoi</i> n. sp., Giordan (Col. Trechinae)	255
— <i>Mayetia castanetorum</i> , n. sp., Orousset & Dubault (Col. Pselaphidae)	72
— <i>Mayetia cyrnensis</i> , n. sp., Orousset & Dubault (Col. Pselaphidae)	70
— <i>Mayetia gesticularis</i> , n. sp., Orousset & Dubault (Col. Pselaphidae)	79
— <i>Mayetia holcartenensis</i> , n. sp. Orousset & Dubault (Col. Pselaphidae)	213
— <i>Mayetia leenhardtii</i> , n. sp., Orousset & Dubault (Col. Pselaphidae)	69
— <i>Mayetia pumilio</i> , n. sp., Orousset & Dubault (Col. Pselaphidae)	79
— <i>Mayetia tibialis</i> , n. sp., Orousset & Dubault (Col. Pselaphidae)	81
— <i>Mayetia tridentigera</i> , n. sp., Orousset & Dubault (Col. Pselaphidae)	76
— <i>Relictocarabus</i> , n. gen., Ledoux (Col. Carabidae)	105
— <i>Relictocarabus meurguesae</i> , n. sp., Ledoux (Col. Carabidae)	106
— <i>Sepidium elongatum</i> , n. sp., Mal (Col. Tenebrionidae)	200

Liste des types désignés

— <i>Chrysomela affinis</i> F. 1787, lectotype ♀, Bourdonné	98
— <i>Chrysomela hottentota</i> F. 1792, lectotype ♂, paralectotypes ♀, Bourdonné	100
— <i>Chrysomela aethiops</i> F. 1792, holotype ♂, Bourdonné	101
— <i>Chrysomela subaenea</i> Suffrian 1851, holotype ♂, Bourdonné	102

Liste des formes nouvelles pour la France et la Corse

— <i>Anax parthenope</i> Sélys, 1839, Odonates Aeshnidae	31
— <i>Antichaeta analis</i> (Meigen, 1830), Diptères Sciomyzidae	17
— <i>Astomyrme ausonia</i> (Invrea, 1950), Hyménoptères Mutillidae	23
— <i>Colobaea pectoralis</i> (Zetterstedt, 1847), Diptères Sciomyzidae	17
— <i>Cryptocephalus laevicollis</i> (Gebler), Coléoptères Chrysomelidae	128

— <i>Erythromma viridulum</i> (Charpentier, 1840), Odonates <i>Coenagrionidae</i>	31
— <i>Hister (Merohister) ariasi</i> Marseul, Coléoptères <i>Histeridae</i>	209
— <i>Necrodes littoralis</i> Linné, Coléoptères <i>Silphidae</i>	211
— <i>Oedemera (Oedemerina) caudata</i> Seidlitz, Coléoptères <i>Oedemeridae</i> .	162
— <i>Orthetrum cancellatum</i> (Linné, 1758), Odonates <i>Libellulidae</i>	31
— <i>Pelidnoptera fumipennis</i> (Zetterstedt), Diptères <i>Sciomyzidae</i>	129
— <i>Pherbellia brunnipes</i> (Meigen, 1838), Diptères <i>Sciomyzidae</i>	17
— <i>Staphylinus ruficornis</i> Bersch., Coléoptères <i>Staphylinidae</i>	267

Table des Auteurs du Tome 40

— ABERLENC, H. P. — Présence en Ardèche de <i>Corythucha ciliata</i> Say (<i>Heteroptera Tingidae</i>)	26
— ABERLENC, H. P. — Confirmation de la présence en France, dans l'Hérault, d' <i>Otiorhynchus brunneus</i> Steven (<i>Coleoptera Curculionidae</i>).	163
— ANGLÈS, J. — Quelques Coléoptères nouveaux pour le Gard	128
— BARAUD, J. — Informations nouvelles sur les <i>Aphodius</i> Illiger (<i>Coleop- tera Scarabaeidae</i>)	159
— BIDAULT, J. — Pour la protection des <i>Carabus</i> provençaux	243
— BONADONA, P. — Note sur <i>Duvalius voragini</i> Jeannel et Ochs (<i>Coleop- tera Carabidae Trechinae</i>)	55
— BONNEAU, P. — Deux captures intéressantes à la Sainte-Baume (<i>Coleoptera Cerambycidae</i>)	26
— BOURDONNÉ, J.-CL. — Interprétation de trois types de <i>Chrysomela</i> de Fabricius (<i>Coleoptera Chrysomelidae</i>)	97
— BRUNEAU DE MIRÉ, PH. — Une espèce en anneau (<i>Coleoptera Cara- bidae</i>)	223
— CLASTRIER, J. — Le montage des petits insectes au baume du Canada.	175
— COQUEMPTON, CHR. — Addition aux Cerambycides d'Indre-et-Loire ..	265
— COIFFAIT, H. — A propos de la répartition de <i>Gynotyphlus perpu- sillus</i> Dodero (<i>Coleoptera Staphylinidae</i>)	117
— COIFFAIT, H. — Un nouvel <i>Euaesthetus</i> brachyptère de la péninsule ibérique (<i>Coleoptera Staphylinidae</i>)	256
— COIFFAIT, H. — Un <i>Staphylinus</i> nouveau pour la Faune de France.	267
— COTTOUR, J.-L. — Remarques sur la coloration des Carabes du genre <i>Chrysocarabus</i> Thomson	245
— COTTOUR, J.-L. — <i>Anoxia villosa</i> F. (Col. Melolonthidae) dans le Finistère	260
— CULOT, J. — Les Carabes de la Forêt de Soignes : statut actuel	249
— DEFAUT, B. — Sur la répartition d' <i>Uromenus rugosicollis</i> Serville (<i>Orthoptera Ensifera Ephippigerinae</i>)	119
— DEGUERGUE, P. — Sur trois Névroptères des Pyrénées-Orientales	268
— DHEURLE, CH. — Sept carabiques nouveaux pour la Marne (Col.)	248
— DOMMANGET, J.-L. & MARTINEZ, M. — Les Odonates de Corse : considérations générales et synthèse des données actuelles	27
— DUBAULT, G. — Voir Oroussel, J.	
— GIORDAN, J.-CL. — Note sur <i>Trichaphaenops (Agostinia) raffaldianus</i> (<i>Coleoptera Carabidae Trechinae</i>) avec création d'un sous-genre nou- veau	7
— GIORDAN, J.-CL. — <i>Luraphaenops</i> , n. gen., <i>gionoi</i> , n. sp., un <i>Trechinae</i> carvernicole nouveau de la Montagne de Lure (Alpes de Haute-Provence)	255

— GIORDAN, J.-CL. — In Memoriam. Francis Dujardin (1910-1984)	277
— GIORDAN, J.-CL. & RAFFALDI, J. — Un <i>Duvalius</i> nouveau, endogé du bois de Sanson (<i>Coleoptera Carabidae Trechinae</i>)	205
— GRANDCOLAS, P. — Un cas de gynandromorphisme biparti chez <i>Antaxius pedestris</i> (F. 1787). (<i>Orthoptera Ensifera Decticinae</i>)	169
— LACROIX, J.-B. — Contribution à la connaissance de <i>Chrysocarabus auronitens</i> en Bretagne (<i>Coleoptera Carabidae</i>)	155
— LAMBELET, J. — Nouvelles localités pour quatre Odonates de France.	168
— LEDOUX, G. — Eléments de description d'un Carabe marocain : espèce et genre nouveaux	105
— LE MAO, H. — Une nouvelle forme individuelle chez <i>Carabus (Chrysocarabus) auronitens subfestivus</i> du Finistère	84
— LISKENNE, G. — Nouvelles localisations de deux Buprestides en Ardèche et d'un Silphide dans les Alpes	257
— MAL, N. — Les espèces de <i>Sepidium</i> affines à <i>S. bidentatum</i> Solier et description d'une espèce nouvelle du Portugal (<i>Coleoptera Tenebrionidae</i>)	193
— MARTINEZ, M. — Voir Dommangeat, J.-L.	
— MATOCQ, A. — Captures et localisations intéressantes d'Hémiptères en France	183
— MATOCQ, A. — Erratum	282
— MÉNIER, J.-J. — Fabrication de micro-aiguilles pour dissection	229
— MINEAU, A. — <i>Boreus hiemalis</i> en forêt de Rambouillet (<i>Mecoptera Boreidae</i>)	112
— MORAGUÈS, G. & PONEL, PH. — Notes faunistiques marocaines — 1 ^{re} note	13
— MORAGUÈS, G., PONEL, PH. — Un haut lieu entomologique : le Haut Var	285
— MORETTO, PH. — Le cycle biologique de <i>Platycerus caprea</i> De Geer (<i>Coleoptera Lucanidae</i>)	261
— NEL, A. & PAPAZIAN, M. — Sur la présence du genre <i>Lithymnetes</i> Scudder dans le Bassin Stampien d'Apt-Cereste (Vaucluse-Alpes de Haute-Provence). (<i>Orthoptera Coelifera Locustidae</i>)	165
— OROUSSET, J. — <i>Octavius balazuci</i> Jarrige dans le Gard (<i>Coleoptera Staphylinidae</i>)	129
— OROUSSET, J. & DUBAULT, G. — Coléoptères hypogés de Corse. II. Le genre <i>Mayetia</i> Mulsant & Rey (<i>Coleoptera Pselaphidae</i>)	65
— OROUSSET, J. & DUBAULT, G. — Présence du genre <i>Mayetia</i> Mulsant & Rey dans les Pyrénées-Atlantiques (<i>Coleoptera Pselaphidae</i>)	213
— PAPAZIAN, M. — Voir Nel, A.	
— PAULIAN, A. — Contribution à la connaissance de la faune entomologique de la Corse (4 ^e note)	209
— PAULIAN, R. — Editorial	49
— PERRIN, H. — Présence en France d' <i>Apion (Rhopalapion) longirostre</i> (Olivier). (<i>Coleoptera Curculionidae Apioninae</i>) et répartition dans la région paléarctique	269
— PONEL, PH. — <i>Harminius nigerrimus</i> Desbrochers (Col. Elataridae) remarquable acquisition pour la faune entomologique de la Sainte-Baume (Var)	260
— PONEL, PH. — Voir Moraguès, G.	
— QUENTIN, R. M. — Editorial	241
— RAFFALDI, J. — Voir Giordan, J.-Cl.	
— RICHARD, R. — Une pince à piquer améliorée	127

— ROGÉ, J. — <i>Oedemera caudata</i> dans l'Aude (<i>Coleoptera Oedemeridae</i>) et <i>Dactylosternum abdominalis</i> dans la région toulousaine (<i>Coleoptera Hydrophilidae</i>)	162
— ROUX, PH. — Contribution à la faune des Carabiques de Saint-Pierre et Miquelon	113
— SCHNEIDER, N. — Observations éco-éthologiques sur <i>Rhopalum clavipes</i> L., Sphécid bien établi au Grand-Duché de Luxembourg (<i>Hymenoptera Sphecidae</i>)	145
— SCHWARTZ, FR. — Description d'un genre nouveau, disjoint de <i>Smicromyrme</i> , et d'une espèce nouvelle du Sud de la France (<i>Hymenoptera Mutillidae</i>)	21
— SÉMÉRIA, Y. — Contribution à une géonémie des <i>Mantispidae</i> de France (<i>Neuroptera</i>). III. Observations nouvelles et mises au point.	125
— SÉMÉRIA, Y. — Panorpides des Alpes-Maritimes (<i>Neuropteroidea Mecoptera</i>)	275
— SPEIGHT, M. C. D. — <i>Pelidnoptera fumipennis</i> , espèce nouvelle pour la France (<i>Diptera Sciomyzidae</i>)	129
— TEMPÈRE, G. — A propos de la disparition des Insectes, d' <i>Anoxia villosa</i> et d'autres Mélolonthines (<i>Coleoptera Scarabaeidae</i>)	1
— TÉOCCHI, P. — Capture de <i>Dorcadion fuliginator</i> L. ssp. <i>meridionale</i> Mulsant au Maroc (<i>Coleoptera Cerambycidae</i>)	173
— TIROT, R. — Localité nouvelle de <i>Gnorimus octopunctatus</i> F. (Col. Scarabaeidae)	267
— TOULGOËT, H. DE. — Les types du genre <i>Carabus</i> (s. l.) du Muséum d'Histoire naturelle de Paris (<i>Coleoptera Carabidae</i>). — 2 ^e Supplément	109
— TREHEN, P. & VOISIN, J.-F. — Sur la présence de <i>Merizodus soledadinus</i> Guérin à Kerguélen (<i>Coleoptera Carabidae Trechinae</i>)	53
— VALA, J.-CL. — Trois nouvelles espèces de <i>Sciomyzidae</i> (<i>Diptera</i>) pour la faune de France	17
— VINCENT, R. — A propos d'un Coléoptère Lathridien « inconnu » : <i>Lathridius laticeps</i> Belon	123
— VINCENT, R. — Entomologie et histoire de France : à propos de <i>Stomodes gyrosicollis</i> (<i>Coleoptera Curculionidae</i>)	217
— VOISIN, J.-F. — <i>Chrysomela limbata</i> F. en Tarantaise, Savoie (<i>Coleoptera Chrysomelidae</i>)	104
— VOISIN, J.-F. — Voir Trehen, P.	