

Table des Auteurs du Tome 42

ALLEMAND (R.). — Capture de <i>Hesperophanes (Trichoferus) pallidus</i> Olivier (Col. <i>Cerambycidae</i>)	176
BALAZUC (Dr J.). — Un cas tératologique remarquable (schistomélie quaternaire d'antenne) chez un <i>Cryptocephalus cristula</i> L. Dufour (Col. <i>Chrysomelidae</i>)	181
BARAUD (J.). — Nouvelle classification proposée pour les espèces du genre <i>Anisoplia</i> Fischer 1824 (Col. <i>Scarabaeoidea Rutelidae</i>). Première partie ..	325
BARAUD (J.) & MORETTO (Ph.). — Remarques au sujet des <i>Eupotosia</i> Miksic de la faune de France (Col. <i>Scarabaeoidea Cetoniidae</i>)	143
BAYLAC (M.). — Un montage simple des insectes de petite taille dans le baume du Canada	311
BONNEAU (P.). — <i>Apion longirostre</i> ... suite !	142
BOSC (F.). — <i>Periplaneta australasiae</i> F. (Dict. <i>Blattidae</i>) capturée à Verlhac-Tescou (Tarn-et-Garonne)	366
BOUCHER (J.-F.). — Le marquage des Carabes	241
BOULARD (M.). — <i>Orialella aerizulæ</i> n. sp., Cigale nouvelle de la forêt guyanaise (Hom. <i>Cicadoidea</i>)	345
BOUMEZZOUGH (A.) & VAILLANT (F.). — Quelques Diptères <i>Psychodidae Psychodinae</i> du Grand-Atlas marocain	237
BOUMEZZOUGH (A.) & VAILLANT (F.). — Les Diptères <i>Dolichopodidae Hydrophorinae</i> du Maroc	295
BOURDONNÉ (J.-C.) & DOGUET (S.). — Matériaux pour un catalogue des Coléoptères des Pyrénées. 2 ^e Note — <i>Chrysomelidae</i>	13
BRUNEAU DE MIRÉ (Ph.). — Le papet, la cerise et la foumi	65
BRUNEL (Chr.). — Voir Martinez (M.).	
CARAYON (J.). — <i>Macrolophus caliginosus</i> , Hémiptère <i>Miridae</i> à reproduction hivernale	257
CHARRIER (B.). — Etude statistique sur les différentes formes d'armature céphalique des mâles d' <i>Onthophagus taurus</i> Schreiber s. str. et var. <i>alternatus</i> d'Orbigny (Col. <i>Scarabaeoidea</i>)	233
CHASSAIN (J.). — Note sur <i>Athous filicornis</i> et <i>longicornis</i> . Réhabilitation d' <i>Athous pyrenaeus</i> (Col. <i>Elateridae</i>)	81
CHEVIN (H.). — Présence d' <i>Hermetia illucens</i> (L.) en Charente-Maritime (Dipt. <i>Stratiomyidae</i>)	76
COFFIN (J.). — <i>Prunus mahaleb</i> L., arbre-hôte pour la larve d' <i>Hesperophanes (Trichoferus) griseus</i> F. (Col. <i>Cerambycidae</i>)	366
COIFFAIT (H.). — Aux amateurs de Carabes	141
COURCY WILLIAMS (M. DE). — Voir Speight (M.C.D.).	
CULOT (J.). — Deux nouvelles formes individuelles de Carabes de la Campine belge (Col. <i>Carabidae</i>)	4
DAUPHIN (P.). — <i>Boreus hiemalis</i> L. en forêt d'Andaine, Orne. (Mecopt. <i>Boreidae</i>)	281
DECHAMBRE (R. P.). — La vie des Collections	324
DESENDER (K.). — Note sur l'extension et la distribution de <i>Cicindela silvicola</i> Dejean 1822 (Col. <i>Cicindelidae</i>)	201
DEUVE (Th.). — Réflexions sur la spéciation des <i>Chrysocarabus</i> du groupe de <i>C. auronitens</i> F. (Col. <i>Carabidae</i>)	1
DHEURLE (Ch.). — Nouvelles captures provençales de <i>Trechus rufulus</i> Dejean 1831 (Col. <i>Carabidae</i>)	9
DOGUET (S.). — Mise à jour du catalogue des <i>Alticinae</i> de la faune de France : le genre <i>Phyllotreta</i> Chevrolat (Col. <i>Chrysomelidae</i>)	145
DOGUET (S.). — Captures intéressantes de Coléoptères Phytophages	248

DOGUET (S.). — Voir Bourdonné (J.-C.).	
DUVERGER (Chr.). — Révision des <i>Coccinellidae</i> de Gaudeloupe (Antilles françaises). I. Subfam. <i>Sukunahikoninae</i> et <i>Sticholotidinae</i>	219
ELDER (J.-F.). — Deux captures notables des bords de Loire (Col.)	246
GILLON (Y.). — Voir Louveaux (A.).	
GOUILLARD (J.). — Capture du rare <i>Metatropis rufescens</i> Herrich-Schaefer (<i>Hem. Berytidae</i>)	112
GOUILLARD (J.). — Captures intéressantes de Névroptères, Coléoptères et Hémiptères en 1985	282
GRANDCOLAS (Ph.). — Sur les Orthoptères de quelques vallées Tessinoises .	177
HARTLEY (J. C.). — <i>Leptophyes bosci</i> , espèce nouvelle pour la France (<i>Orth. Phaneropterinae</i>)	39
HONDT (J.-L. D'). — In Memoriam. Roger L'Hoste (1914-1985)	41
HONDT (J.-L. D'). — Quelques remarques autour de la présence en Dordogne de <i>Sophus stridulus</i> (Linné 1758). (<i>Orth. Acrididae</i>)	279
JOLIVET (P.). — Le Mille-pattes de Santo Antao (Iles du Cap Vert), ou comment une espèce inoffensive peut devenir un ravageur !	45
JOLIVET (P.). — Les Fourmis et la Télévision	321
LACOURT (J.). — Note sur le biotope du Val d'Ifrane (Maroc). — Végétation et Hyménoptères Tenthredoïdes	153
LACROIX (J.-B.). — Contribution à la connaissance du genre <i>Chrysocarabus</i> Thomson 1875 (<i>Col. Carabidae</i>)	5
LACROIX (J.-B.). — Contribution à la connaissance de <i>Chrysocarabus auronitens</i> F. 1792 (<i>Col. Carabidae</i>). Deuxième note	349
LASSALLE (B.). — Contribution à la connaissance de <i>Carabus (Macrothorax) rugosus</i> Fabricius (<i>Col. Carabidae</i>)	67
LECLERCQ (J. P.). — Quelques captures de Coléoptères intéressants du Massif Central	282
LECOQ (J.-C.). — Description d'une nouvelle espèce de <i>Leptobium</i> d'Espagne : <i>L. tronqueti</i> n. sp. (<i>Col. Staphylinidae</i>)	357
LEGRAND (J.). — Voir Speight (M.C.D.).	
LE MAO (H.). — Pour la réhabilitation d'un <i>Megodontus purpurascens</i> F. en Bretagne (<i>Col. Carabidae</i>)	43
LE MAO (H.). — A propos de variations chromatiques chez <i>Megodontus purpurascens</i> F. (<i>Col. Carabidae</i>)	44
LEPLAT (J.). — <i>Chrysocarabus splendens</i> au sud du Canigou et <i>Brachyleptura stragulata</i> dans le Tarn (Col.)	248
LEPRÊTRE (A.). — <i>Cicindela silvicola</i> Latreille et Dejean dans les Ardennes (<i>Col. Cicindelidae</i>)	306
LEQUET (A.). — Notes d'élevage de Coléoptères <i>Carabidae</i> : résultats ponctuels obtenus entre 1982 et 1984	365
LISKENNE (G.). — Nouvelles localisations d'un <i>Silphidae</i> dans les Alpes et d' <i>Agrilus guerini</i> Lacordaire (<i>Col. Buprestidae</i>) en Ardèche	77
LISKENNE (G.). — Coloriages subtils	235
LOPEZ COLON (J. I.). — Sur quelques <i>Scarabaeoidea</i> (<i>Col.</i>) de la faune espagnole	289
LORBER (B. E.). — Action de la végétation sur la dynamique d'une colonie polycalique de <i>Coptoformica exsecta</i> Nylander (<i>Hym. Formicidae</i>) dans les conditions naturelles	27
LOUVEAUX (A.) & GILLON (Y.). — Pullulations d'acridiens en France	283
MACHARD (M. & P.). — Résultats des élevages de <i>Chrysocarabus</i> de 1983 à 1985	301
MACHARD (P.). — Faune carabologique de Turquie. Description d'une espèce et de deux races nouvelles d'Anatolie (<i>Col. Carabidae</i>)	205
MALAUSSA (J.-C.). — A propos des introductions d'insectes	135

MALDÈS (J.-M.). — <i>Claviger longicornis</i> Müller dans le Sud-Aveyron (<i>Col. Pselaphidae</i>)	142
MANNEVILLE (O.) & TABERLET (P.). — Sur la présence de <i>Meconema meridionale</i> Costa dans les Alpes du Nord (<i>Orth. Meconematidae</i>)	199
MARION (F.). — <i>Hoplia coerulea</i> Drury au Nord de la Loire (<i>Col. Scarabaeoidea</i>)	248
MARTINEZ (M.). — A propos d' <i>Exodontha dubia</i> , et sa présence en France (<i>Dipt. Stratiomyidae</i>)	270
MARTINEZ (M.) & BRUNEL (Chr.). — Les Diptères <i>Stratiomyidae</i> de la Chaussée-Tirancourt (Somme)	165
MATOCQ (A.) & PÉRICART (J.). — A propos d'un Hemiptère <i>Miridae</i> nouveau pour la France : <i>Psallus kolenatii</i> (Flor, 1860)	105
MERCERON (E.). — <i>Mantispa styriaca</i> Poda dans les Alpes-Maritimes (<i>Neuropt. Mantispidae</i>)	104
MERCERON (E.). — Captures intéressantes dans les Alpes-Maritimes (Col.) .	367
MINEAU (A.) & TÉOCCHI (P.). — Un <i>Clytus</i> nouveau pour la faune de France (<i>Col. Cerambycidae</i>)	11
MONCOUTIER (B.). — Description d'un <i>Trechus</i> nouveau (<i>Col. Carabidae</i>) .	307
MORETTO (Ph.). — Voir Baraud (J.).	
NEL (A.). — Sur la présence du genre <i>Aeschna</i> Fabricius 1775 dans les calcaires stampiens de Céreste (<i>Odonata Aeschnidae</i>)	195
NEL (A.). — Sur trois espèces nouvelles de Termites fossiles du stampien d'Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône (<i>Dictyopt. Hodotermitidae</i> et <i>Mastotermitidae</i>)	271
OROUSSET (J.). — Les <i>Octavius</i> des Pyrénées Occidentales françaises (<i>Col. Staphylinidae</i>). 11 ^e contribution à la connaissance des <i>Euaesthetinae</i>	99
PAPAZIAN (M.). — Nouvelles observations et éléments pour la répartition en France de <i>Sympetrum pedemontanum</i> (Allioni, 1766). (<i>Odonata Libellulidae</i>)	263
PAULIAN (A.). — Contribution à la connaissance de la faune entomologique de la Corse. 5 ^e note (addenda)	91
PAULIAN (R.). — Pierre Bourgin (1901-1986)	129
PELLETIER (J.). — Une nouvelle espèce de Curculionide pour la faune de France : <i>Otiorynchus gemmatus</i> Scopoli (Col.)	226
PÉRICART (J.). — Corrigenda à la liste des possesseurs actuels des divers éléments de la Collection de Coléoptères de Gaston Tempère	324
PÉRICART (J.). — Voir Matocq (A.).	
PERRIN (H.). — La collection de <i>Curculionidae</i> de G. Tempère	23
QUENTIN (R. M.). — Publications entomologiques de P. Bourgin	132
RABIL (J.). — En parcourant les grès triasiques de la forêt de Grésigne	193
RABIL (J.). — Présence de <i>Litargus coloratus</i> Rosenh. en forêt de Grésigne (<i>Col. Mycetophagidae</i>)	247
RABIL (J.). — Fréquente absence du pénis chez les mâles de Staphylins (Col.)	247
ROGÉ (J.). — <i>Cryptopleurum subtile</i> Sharp dans la région toulousaine (<i>Col. Hydrophilidae</i>)	225
ROUSSELLE (M.). — <i>Carabus (Autocarabus) auratus</i> Linné dans les Hautes-Pyrénées (Col.)	139
SEABRA (C. A. C.) & TAVAKILIAN (G. L.). — Un nouveau genre, une nouvelle espèce de <i>Torneutini</i> : <i>Gnathopraxitheia sarryi</i> n. sp. (<i>Col. Cerambycidae</i>)	227
SECQ (B. & M.). — Sur quelques captures intéressantes en Dordogne (Col.)	245
SPEIGHT (M. C. D.), COURCY WILLIAMS (M. DE), LEGRAND (J.). — <i>Scaeva dignota</i> et <i>S. mecogramma</i> nouveaux pour la France, et clé de détermination des espèces du genre (<i>Dipt. Syrphidae</i>)	359

TABERLET (P.). — Voir Manneville (O.).	
TAVAKILIAN (G. L.). — Voir Seabra (C. A. C.).	
TÉOCCHI (P.). — Capture de <i>Monochamus galloprovincialis</i> Olivier en Mauritanie (Col. <i>Cerambycidae</i>)	176
TÉOCCHI (P.). — Voir Mineau (A.).	
TUSSAC (H.). — Capture dans le département du Lot de <i>Leptochilus (Lionotulus) pseudojosephi</i> Giordani Soika 1952, espèce nouvelle pour la faune de France (Hym. <i>Eumenidae</i>)	245
VAILLANT (F.). — Voir Boumezzough (A.).	
VAYSSIÈRES (J.-F.). — Observations sur le bupreste du saule : <i>Ovalisia (= Scintillatrix, = Lampra) dives</i> Guillebeau (Col.)	211
VINCENT (R.). — Captures historiques (Col. <i>Curculionidae</i>)	269
VOISIN (J.-F.). — <i>Meconema meridionale</i> Costa toujours à Brétigny, Essonne (Orthopt. <i>Meconematidae</i>)	104
VOISIN (J.-F.). — Une méthode simple pour caractériser l'abondance des Orthoptères en milieu ouvert	113
VOISIN (J.-F.). — Sur la présence de <i>Pseudeupectus antarcticus</i> Enderlein à l'île aux Cochons, archipel Crozet (Col. <i>Pselaphidae</i>)	151

Formes nouvelles décrites dans le tome 42

<i>Aeschna ollivieri</i> , n. sp., Nel (Odonata)	196
<i>Allantus mesatlanticus</i> , n. sp., Lacourt (Hym. Tenthredinidae)	158
<i>Blattotermes massiliensis</i> , n. sp., Nel (Dict. Mastotermitidae)	278
<i>Brancoptia</i> , n. gen., Baraud (Col. Scarab. Rutelidae)	327
<i>Carabus (Lamprostus) kurdistanicus</i> , n. sp., Machard (Col.)	205
<i>Carabus (Limnocarabus) clathratus multipunctatus</i> n. f. ind. <i>aeratus</i> Culot (Col.)	4
<i>Carabus (Macrothorax) rugosus pseudoboeticus</i> , n. ssp., Lassalle (Col.) ...	73
<i>Carabus (Procrasticus) payafa drouxianus</i> , n. ssp., Machard (Col.)	206
<i>Carabus (Sphodristocarabus) kurdicus machardianus</i> , n. ssp., Machard (Col.)	208
<i>Chrysocarabus auronitens cupreonitens</i> n. f. ind. <i>nigronitens</i> Lacroix (Col.)	352
<i>Chrysocarabus auronitens subfestivus</i> n. f. ind. <i>nigronissimus</i> Lacroix (Col.)	353
<i>Chrysocarabus auronitens subfestivus</i> n. f. ind. <i>nigrofemoratus</i> Lacroix (Col.)	353
<i>Chrysocarabus auronitens subfestivus</i> n. f. ind. <i>damieni</i> Lacroix (Col.) ...	353
<i>Chrysocarabus auronitens subfestivus</i> n. f. ind. <i>delphinae</i> Lacroix (Col.) ...	353
<i>Clytus robertae</i> , n. sp., Mineau & Téocchi (Col. <i>Cerambycidae</i>)	12
<i>Coccidophilus nigra</i> , n. sp., Duverger (Col. <i>Coccinellidae</i>)	219
<i>Cryptocephalus tetraspilus</i> n. var. <i>subunicolor</i> Bourdonné & Doguet (Col. Chrysomelidae)	16
<i>Delphastus barti</i> , n. sp., Duverger (Col. <i>Coccinellidae</i>)	219
<i>Eupotosia affinis pauliani</i> n. var. <i>lamberti</i> Paulian (Col. Scarab. Ceto-niidae)	93
<i>Gnathopraxitheia</i> , n. gen., Seabra & Tavakilian (Col. <i>Cerambycidae</i>)	227
<i>Gnathopraxitheia sarryi</i> , n. sp., Seabra & Tavakilian (Col. <i>Cerambycidae</i>) ..	229
<i>Hemicarabus nitens nitens</i> n. f. ind. <i>willemsi</i> Culot (Col.)	4
<i>Hemichaetoptia</i> , n. gen., Baraud (Col. Scarab. Rutelidae)	327
<i>Hyporeina</i> , n. subgen. de <i>Oreina</i> , Bourdonné & Doguet (Col. Chryso-melidae)	19
<i>Leptobium tronqueti</i> , n. sp., Lecoq (Col. <i>Staphylinidae</i>)	357
<i>Mastotermes (?) gallica</i> , n. sp., Nel (Dict. Mastotermitidae)	272

<i>Megodontus purpurascens crenatocostatus</i> n. f. ind. <i>culotianus</i> Le Mao (Col.)	44
<i>Monotropus brancoi</i> n. var. <i>marquezi</i> Lopez Colon (Col. Scarab. Melolonthidae)	293
<i>Nexophallus korschevskyi</i> , n. sp., Duverger (Col. Coccinellidae)	219
<i>Octavius bessoni</i> , n. sp., Orousset (Col. Staphylinidae)	100
<i>Orialella aerizulae</i> , n. sp., Boulard (Hom. Cicadoidea)	345
<i>Satchelliella reghayana</i> , n. sp., Boumezzough & Vaillant (Dipt. Psychodidae)	238
<i>Trechus liguricus nicoleae</i> , n. ssp., Moncoutier (Col. Carabidae)	307
<i>Ulmeriella aquisextana</i> , n. sp., Nel (Dict. Hodotermitidae)	272

Types désignés

<i>Athous (Exanathrotus) pyrenaeus</i> Candèze, lectotype mâle , Chassain (Col. Elateridae)	85
<i>Athous (Exanathrotus) longicornis</i> Candèze, lectotype mâle , Chassain (Col. Elateridae)	86
<i>Carabus (Sphodristocarabus) kurdicus</i> Heinz, néallotype mâle , Machard (Col. Carabidae)	209
<i>Phyllotreta diademata</i> Foudras, néotype mâle , Doguet (Col. Chrysomelidae)	148
<i>Phyllotreta gallica</i> Brisout de Barneville, lectotype mâle, paralectotypes mâles , Doguet (Col. Chrysomelidae)	149

Espèces nouvelles pour la France et la Corse

<i>Anaglyptus gibbosus</i> F., Paulian (Col. Cerambycidae)	96
<i>Batophila aerata</i> Marsham, Doguet (Col. Chrysomelidae)	248
<i>Cryptopleurum subtile</i> Sharp, Rogé (Col. Hydrophilidae)	225
<i>Exodontha dubia</i> Zetterstedt, Martinez (Dipt. Stratiomyidae)	270
<i>Hesperophanes (Trichoferus) fasciculatus</i> Falderman, Paulian (Col. Cerambycidae)	95
<i>Lampra (Palmar) festiva</i> L., Paulian (Col. Buprestidae)	94
<i>Leptochilus (Lionotulus) pseudojosephi</i> Giordani Soika, Tussac (Hym. Eumenidae)	245
<i>Leptophyes bosci</i> Fieber, Hartley (Orth. Phaneropteridae)	39
<i>Necrodes littoralis</i> L., Paulian (Col. Silphidae)	98
<i>Otiorynchus gemmatus</i> Scopoli, Pelletier (Col. Curculionidae)	226
<i>Parmena balteus</i> L., Paulian (Col. Cerambycidae)	96
<i>Phyllotreta fallaciosa</i> Heikertinger, Doguet (Col. Chrysomelidae)	149
<i>Psallus kolenatii</i> Flor, Matocq & Péricart (Hem. Miridae)	105
<i>Scaeva dignota</i> Rondani, Speight <i>et al.</i> (Dipt. Syrphidae)	362
<i>Scaeva mecogramma</i> Bigot, Speight <i>et al.</i> (Dipt. Syrphidae)	363
<i>Silpha puncticollis</i> Lucas, Paulian (Col. Silphidae)	98
<i>Trox perrisi</i> Fairmaire, Paulian (Col. Scarab. Trogidae)	91
<i>Velleius dilatatus</i> F., Paulian (Col. Staphylinidae)	98