

Table des Auteurs du Tome 43

| | |
|---|-----|
| ALLEMAND (R.). — Description d'une nouvelle espèce de <i>Byrrhidae (Coleoptera)</i> des Alpes occidentales, <i>Byrrhus (Pseudobyrrhus) derrei</i> , n. sp. | 203 |
| BALAZUC (J.) et FONGOND (H.). — A propos d' <i>Apristus subaeneus</i> Chaudoir, 1846 et d' <i>A. europaeus</i> Mateu, 1980 (<i>Col. Carab. Lebiidae Dromiini</i>) | 155 |
| BAMEUL (F.) & SECQ (B.). — Présence en France de <i>Dryops sulcipennis</i> (A. Costa) et notes sur son habitat (<i>Coleoptera, Dryopidae</i>) | 3 |
| BARAUD (J.) & TAUZIN (P.). — A propos de l' <i>Amphimallon pini</i> Oliv. en Gironde (<i>Coleoptera Melolonthidae</i>) | 266 |
| BONADONA (P.). — Les <i>Anthicidae (Coleoptera)</i> de la faune de France (cinquième partie) | 65 |
| BONNEAU (P.). — Une variété nouvelle de <i>Purpuricenus globulicollis</i> Mulsant (<i>Coleoptera Cerambycidae</i>) | 197 |
| BOSQUET (J.-Cl.). — Voir DEUVE (Th.). | |
| BOULARD (M.). — Cigales nouvelles d'Afrique du Nord (<i>Homoptera Cicadoidea</i>) | 215 |
| BOULARD (M.). — Un Ephippigère unianenné (<i>Orth. Tettigonioidea</i>) | 319 |
| BRUNEL (Chr.). — Voir VALA (J.-Cl.). | |
| CHASSAIN (J.). — Note complémentaire sur <i>Athous ruteri</i> avec description de la femelle (<i>Col. Elateridae</i>) | 89 |
| CHAMPAHET (J.-M.). — Propos sur <i>Diaprysius fagei</i> (Jeannel) de l'Ardèche (<i>Coleoptera Bathysciinae</i>) | 199 |
| CHAMPAHET (J.-M.). — Nouvelle présence de <i>Diaprysius gezei</i> Jeannel (<i>Coleoptera Bathysciinae</i>) dans le sous-sol ardéchois | 309 |
| CHEMIN (J. & P.). — Capture dans le département du Var d' <i>Apion (Rhopalapion) longirostre</i> Olivier (<i>Col. Curculionidae</i>) | 117 |
| CHEVIN (H.). — Présence de <i>Psophus stridulus</i> (L.) (<i>Orth. Acrididae</i>) dans le département de la Manche | 37 |
| CHEVIN (H.). — Un <i>Dolerus</i> nouveau d'Espagne : <i>D. ibericus</i> n. sp. (<i>Hym. Tenthredinidae</i>) | 107 |
| CHEVIN (H.). — Description de la larve de <i>Palaeocimbex quadrimaculata</i> Müller (<i>Hym. Cimbicidae</i>) | 173 |
| CLASTRIER (J.). — <i>Atrichopogon ornatipennis</i> , n. sp. de la Guyane française (<i>Dip. Ceratopogonidae</i>) | 271 |
| COQUEMPOT (Chr.). — Captures de deux Coléoptères <i>Trechidae</i> intéressants | 106 |
| DACHY (Y.). — Pigmentation et homochromie chez <i>Eurynebria complanata</i> L. sur le littoral atlantique de la France (<i>Col. Nebriidae</i>) | 175 |
| DECHAMBRE (R.-P.). — Un nouvel <i>Oryctes</i> de Mayotte : <i>O. simiar dujardini</i> , n. ssp. (<i>Coleoptera, Dynastidae</i>) | 21 |
| DEFAUT (B.). — Diagnoses d'Orthoptéroïdes nouveaux ou nouvellement décrits au Maroc | 109 |
| DEFAUT (B.). — Détermination des Orthoptéroïdes Ouest-Paléarctiques. 1. — <i>Tetrigidae</i> de France, Ibérie et Maghreb (Caelifera). 2. — <i>Pamphagidae</i> : le genre <i>Euryptyphes</i> au Maroc (Caelifera) | 161 |
| DELAPORTE (Y.). — Une nouvelle forme hyperchromatique chez <i>Chrysocarabus splendens</i> Olivier (<i>Coleoptera Carabidae</i>) | 318 |
| DENOSMAISON (J.-Cl.). — Voir VERNIER (D.). | |
| DEUVE (Th.) & BOSQUET (J.-Cl.). — Un hybride naturel : <i>Carabus auronitens</i> F. × <i>Carabus violaceus mixtus</i> Géhin (<i>Col. Carabidae</i>) | 83 |
| FONGOND (H.). — Voir BALAZUC (J.). | |

| | |
|---|-----|
| GAMBARELLI (S.). — <i>Agrilus guerini</i> Lacord. dans la Drôme (<i>Col. Buprestidae</i>) | 260 |
| GAUTIER (G.). — Les Carabiques ripicoles et hygrophiles des rives de l'Oued Bou Regreg (Plateau Central Marocain) | 247 |
| GOURVÈS (J.). — Captures de quelques Cérambycides marocains | 95 |
| GRANDCOLAS (Ph.). — Quelques captures d'Orthoptères dans le Berry, la Sologne et en Touraine | 143 |
| HEINZ (W.) & LEDOUX (G.). — Deux espèces nouvelles de <i>Penitretus</i> du Pakistan. Une espèce nouvelle de <i>Deltomerus</i> de Turquie (<i>Coleoptera, Carabidae, Patrobidae</i>) | 29 |
| HERBLOT (Cl.). — Capture d' <i>Ochodaeus chrysomeloides</i> Schaum en Forêt de Fontainebleau (<i>Col. Scarabaeidae</i>) | 119 |
| HERVÉ (M.). — Présence de <i>Buprestis novemmaculata</i> L. en Forêt de Rennes (<i>Col. Buprestidae</i>) | 260 |
| JOLIVET (P.). — Nouvelles Observations sur les Plantes à Fourmis. Réflexions sur la Myrmécophilie | 39 |
| KEITH (D.). — <i>Orinocarabus nemoralis</i> ab. <i>setosus</i> Lap. en Alsace (<i>Col. Carabidae</i>) | 86 |
| KEITH (D.). — Les Coléoptères Cérambycides de Vivans (Loire) | 261 |
| LACOURT (J.). — Le genre <i>Athalia</i> Leach au Maroc et dans toute l'Afrique du Nord (<i>Hym. Tenthredinidae</i>) | 293 |
| LACROIX (J.-B.). — Contribution à la connaissance de <i>Chrysocarabus auronitens</i> Fabricius 1792 (<i>Col. Carabidae</i>). 3 ^e Note | 313 |
| LECLERCQ (J.). — Voir SCHNEIDER (N.). | |
| LECOQ (J.-Cl.) et OROUSSET (J.). — L'Œuvre entomologique de Jean Jarry (1904-1975) | 129 |
| LEDOUX (G.). — Voir HEINZ (W.). | |
| LEMESLE (B.). — Capture d' <i>Agrilus guerini</i> Lacord. et <i>cinctus</i> Oliv. dans l'Indre-et-Loire | 260 |
| LEQUET (A.). — Nouvelles données sur la génétique des <i>Chrysotribax Reitter</i> (<i>Col. Carabidae</i>) | 91 |
| LE RESTIF (A.). — <i>Cerambycidae</i> et <i>Cleridae</i> récoltés dans <i>Euphorbia venata</i> près de Corinthe (Grèce) | 87 |
| MARION (F.). — Révision du complexe spécifique <i>Pterostichus nigrinus</i> (<i>Coleoptera Carabidae</i>) | 223 |
| MATOCQ (A.). — Première description des stades larvaires d' <i>Opisthototaenia striata</i> (E. Wagner) (<i>Heteroptera Miridae</i>) | 211 |
| MERCERON (E.). — Une nouvelle station de basse altitude de <i>Megodontus germari dechambrei</i> Colas dans les Alpes-Maritimes | 94 |
| MOULIN (J.). — Remarques sur quelques captures d'Hémiptères Tingides .. | 267 |
| NEL (A.). — Sur une nouvelle espèce fossile du genre <i>Lestes</i> Leach, 1815, du Calcaire Stampien de Cereste (Alpes-de-Haute-Provence) (<i>Odonata Lestidae</i>) | 113 |
| NEL (A.). — Sur la présence du genre <i>Carabus</i> L. 1758 dans les calcaires du Stampien de Cereste, Alpes-de-Haute-Provence (<i>Col. Carabidae</i>) | 243 |
| NEL (A.). — Sur une espèce nouvelle d' <i>Aeschnidae</i> du Stampien supérieur du Bois d'Asson (Manosque, Alpes-de-Haute-Provence) | 321 |
| OROUSSET (J.). — Note sur quelques espèces françaises du genre <i>Octavius Fauvel</i> (<i>Coleoptera, Staphylinidae</i>). 13 ^e contribution à la connaissance des <i>Euaesthetinae</i> | 11 |
| OROUSSET (J.). — Description du mâle de <i>Linderia coiffaiti</i> Jeannel (<i>Coleoptera Pselaphidae</i>) | 303 |
| OROUSSET (J.). — Voir LECOQ (J.-Cl.). | |
| PÉRICART (J.). — Une espèce nouvelle d' <i>Acalles</i> des Pyrénées Orientales : <i>Acalles temperei</i> , n. sp. (<i>Coleoptera Curculionidae</i>) | 193 |

| | |
|---|-----|
| PERRIN (H.). — Un insecte familier de nos maisons, <i>Otiorhynchus sulcatus</i> (F.) (Coleoptera Curculionidae) | 289 |
| PHAM (J.). — Description de deux nouveaux <i>Trechus</i> d'Espagne (Col. Trechidae) | 103 |
| QUENTIN (R. M.). — Editorial | 1 |
| QUENTIN (R. M.). — La vie de la Revue | 241 |
| RABIL (J.). — Pouvoir attirant des fruits. II | 201 |
| REVIER (H. J. M.). — Voir VALA (J.-Cl.). | |
| ROUGEOT (P. C.). — Sur l'éthologie et la biologie de <i>Compsoccephalus dmitriewi</i> Olsufiew (Coleoptera Cetoniidae) | 219 |
| SCHNEIDER (N.) & LECLERCQ (J.). — Nidification d'une guêpe solitaire (<i>Hym. Eumenidae</i>) dans un rayon d'une abeille sociale (<i>Hym. Apidae</i>) .. | 269 |
| SECQ (B.). — Un bon tamisage en Dordogne | 88 |
| SECQ (B.). — Voir BAMEUL (F.). | |
| STAVEN (Kl.). — <i>Carabus arvensis detritus</i> Lapouge au Danemark (Coleoptera, Carabidae) | 23 |
| TAUZIN (P.). — Voir BARAUD (J.). | |
| TÉOCCHI (P.). — Jean Théond (1899-1987) | 139 |
| TÉOCCHI (P.). — Observations concernant <i>Rhizotrogus vicinus</i> Mulsant (Col. Melolonthinae) | 172 |
| TÉOCCHI (P.). — Présence d' <i>Alphitophagus bifasciatus</i> Say dans le Vaucluse (Col. Tenebrionidae) | 312 |
| TERRA (L. S. W.). — Voir VAILLANT (F.). | |
| THOMÉ (Cl.). — Capture en Ille-et-Vilaine de <i>Hololepta plana</i> (Col. Histeridae) | 119 |
| VALA (J.-Cl.) et BRUNEL (Chr.). — Le genre <i>Tetanocera</i> en France, et première mention de <i>Tetanocera freyi</i> (Dipt. Sciomyzidae) | 149 |
| VALA (J.-Cl.), REVIER (H. J. M.), BRUNEL (Chr.). — Les Diptères Sciomyzidae de France : présence de <i>Pherbellia pallidicarpa</i> et bilan des espèces | 99 |
| VAILLANT (F.) & TERRA (L. S. W.). — Une <i>Psychoda</i> nouvelle du Portugal (Dipt. Psychodidae) | 275 |
| VERNIER (D.) & DENOSMAISON (J.-Cl.). — Quelques Coléoptères intéressants de la Forêt de Compiègne | 117 |
| VINCENT (R.). — Coléoptères sud-africains dans les inflorescences de Protacées en France | 292 |

Formes nouvelles décrites dans le tome 43

| | |
|---|----------|
| <i>Acalles temperei</i> , n. sp., Péricart (Coleopt. Curculionidae) | 193 |
| <i>Aeschna paleocyanea</i> , n. sp., Nel (Odonata) | 322 |
| <i>Amphimallon pini</i> Olivier ab. <i>diluticollis</i> nov., Baraud & Tauzin (Coleopt. Scarab. Melolonthidae) | 266 |
| <i>Athous ruteri</i> Chassain, allotype femelle, Chassain (Coleopt. Elateridae) .. | 89 |
| <i>Atrichopogon ornatipennis</i> n. sp., Clastrier (Dipt. Ceratopogonidae) .. | 271 |
| <i>Byrrhus (Pseudobyrrhus) derrei</i> , n. sp., Allemand (Coleopt. Byrrhidae) .. | 203 |
| <i>Carabus ceresti</i> , n. sp., Nel (Coleopt. Carabidae) | 245 |
| <i>Carabus (Chrysocarabus) splendens lapurdanus</i> Lapouge, f.i. <i>taffini</i> nov., Delaporte (Coleopt. Carabidae) | 318 |
| <i>Chorthippus binotatus</i> Charpentier, ssp. <i>atlasi</i> nov. (Orthopt. Acridoidea) .. | 111 |
| <i>Deltomerus punctatus</i> n. sp., Heinz & Ledoux (Coleopt. Carab. Patrobidae) .. | 34 |
| <i>Dolerus ibericus</i> n. sp., Chevin (Hymenopt. Tenthredinidae) | 107 |
| <i>Eurypanyphes marocanus</i> Saussure, ssp. <i>mamorensis</i> nov., Defaut (Orthopt. Pamphagidae) | 109, 167 |

| | |
|---|-----|
| <i>Lestes irenea</i> n. sp., Nel (Odonata) | 113 |
| <i>Linderia coiffaiti</i> Jeannel, mâle, Orousset (Coleopt. Pselaphidae) | 303 |
| <i>Octavius coiffaitianus</i> n. sp., Orousset (Coleopt. Staphylinidae) | 11 |
| <i>Opisthotaenia striata</i> Wagner, stades larvaires, Matocq (Heteropt. Miridae) | 211 |
| <i>Oryctes simiar</i> Coquerel ssp. <i>dujardini</i> nov., Dechambre (Coleopt. Scarabaeidae) | 21 |
| <i>Palaeocimbex quadrimaculata</i> Müller, larve, Chevin (Hymenopt. Cimbicidae) | 173 |
| <i>Penetretus kaganensis</i> n. sp., Heinz & Ledoux (Coleopt. Carab. (Patriarchidae)) | 32 |
| <i>Penetretus pakistanensis</i> n. sp., Heinz & Ledoux (Coleopt. Carab. Patriarchidae) | 30 |
| <i>Psychoda lusitanica</i> n. sp., Vaillant & Terra (Dipt. Psychodidae) | 275 |
| <i>Purpuricenus globulicollis</i> Mulsant, var. <i>laurenti</i> nov., Bonneau (Coleopt. Cerambycidae) | 197 |
| <i>Pyrgomorpha agarena</i> Bolivar, ssp. <i>zaeriana</i> nov., Defaut (Orthopt. Pyrgomorphidae) | 110 |
| <i>Stenobothrus maroccanus</i> Uvarov, ssp. <i>zemmourianus</i> nov., Defaut (Orthopt. Acridoidea) | 111 |
| <i>Tartarogryllus fadlii</i> n. sp., Defaut (Orthopt. Grylloidea) | 109 |
| <i>Tettigetta floreæ</i> n. sp., Boulard (Homopt. Cicadoidea) | 215 |
| <i>Tettigetta linaresæ</i> n. sp., Boulard (Homopt. Cicadoidea) | 217 |
| <i>Trechus deuvei</i> n. sp., Pham (Coleopt. Trechidae) | 103 |
| <i>Trechus marcilhaci</i> n. sp., Pham (Coleopt. Trechidae) | 104 |

Formes nouvelles pour la France

| | |
|---|-----|
| <i>Acalles temperei</i> Péricart (Col. Curculionidae) | 193 |
| <i>Aeschna paleocyanea</i> Nel (Odonata) | 322 |
| <i>Amphimallon pini</i> ab. <i>diluticollis</i> Baraud & Tauzin (Col. Melolonthidae) .. | 266 |
| <i>Athous ruteri</i> Chassain, allotype femelle (Col. Elateridae) | 89 |
| <i>Byrrhus (Pseudobyrrhus) derrei</i> Allemand (Col. Byrrhidae) | 203 |
| <i>Carabus ceresti</i> Nel (Col. Carabidae) | 245 |
| <i>Diaplochelus longipes</i> F., importé. R. Vincent (Col. Scarab. Melolonthidae Hopliinae) | 292 |
| <i>Dryops sulcipennis</i> Costa, Bameul & Secq (Col. Dryopidae) | 3 |
| <i>Lestes irenea</i> Nel (Odonata) | 113 |
| <i>Octavius coiffaitianus</i> Orousset (Col. Staphylinidae) | 11 |
| <i>Pherbellia pallidicarpa</i> Rondani, Vala, Revier & Brunel (Dipt. Sciomyzidae) | 99 |
| <i>Purpuricenus globulicollis</i> var. <i>laurenti</i> Bonneau (Col. Cerambycidae) | 197 |
| <i>Tetanocera freyi</i> Stackelberg, Vala & Brunel (Dipt. Sciomyzidae) | 149 |