

Table des Auteurs du Tome 44

AVON (Chr.). — Capture intéressante dans la basse vallée de la Vésubie, Alpes-Maritimes (Col. Carabidae)	88
BARAUD (J.). — Présence d'une troisième espèce de <i>Pleurophorus</i> Mulsant dans la faune de France (Col. Aphodiidae)	253
BÉRENGER (J.-M.). — Pullulation d'Hétéroptère <i>Lygaeidae</i> présumé « rare » en France (Hét. <i>Lyg. Oxycareninae</i>)	52
BONADONA (P.), GIORDAN (J.-Cl.). — Descriptions de <i>Bathysciola</i> Jeannel nouvelles des Alpes-Maritimes et du Var (Col. Bathysciinae)	241
BONNEAU (P.). — Contribution à la rédaction d'un catalogue des <i>Tenebrionidae</i> de France. Première partie	133
BONNEAU (P.). — Contribution à la rédaction d'un catalogue des <i>Tenebrionidae</i> de France. Deuxième partie	201
BOSC (F.). — Sur quelques Cérambycides du Tarn	102
BOUCHY (H.), QUENTIN (R. M.). — Un Longicorne nouveau pour la Faune de France : <i>Phoracantha semipunctata</i> en Corse (Col. Cerambycidae)	305
BOULARD (M.). — Les <i>Lyristes</i> d'Asie Mineure (Hom. Cicadidae). I. — Sur deux formes éthospécifiques syntopiques et description de deux espèces nouvelles	153
BOULARD (M.). — Une <i>Vespula germanica</i> en hibernation (Hym. Vespidae)	349
BOURDONNÉ (J.-Cl.). — Note sur les deux <i>Chrysomela coerulea</i> d'Olivier (Col. Chrysomelidae)	5
CANTOT (P., Cl. & S.). — Sur deux espèces de coléoptères capturées en Corse (Scarabaeidae et Cerambycidae)	308
CHAMINADE (A.). — Voir Paulian (A.).	
CHAMPANHET (J.-M.). — <i>Ovalisia</i> (= <i>Scintillatrix</i> , = <i>Lampra</i>) <i>dives</i> Guillebeau 1889 dans le département de l'Ardèche (Col. Buprestidae)	49
CHAVAL (H.). — A propos de Diptères	286
CHEVIN (H.). — <i>Athalia maculata</i> Mocsary 1879, nouveau synonyme d' <i>Athalia rufoscutellata</i> Mocsary 1879 (Hym. Tenthredinidae)	147
CHEVIN (H.). — <i>Zaraea lacourtii</i> n. sp., Hyménoptère Cimbicide nouveau du Maroc	335
CLOUPEAU (R.). — Matériaux pour un catalogue des Orthoptères et Dermaptères d'Indre-et-Loire	223
COQUEMPOT (Chr.). — Deuxième addition aux Cerambycidae d'Indre-et-Loire	103
CÓLÓN (J. I. Lopez). — Voir Lopez Cólón (J. I.).	
DAUPHIN (P.). — Quelques Hétéroptères et Coléoptères intéressants pour le sud-ouest de la France (<i>Lygaeidae</i> , <i>Georyssidae</i> , <i>Staphylinidae</i>)	221
DEFAUT (B.). — Détermination des Orthoptéroïdes ouest-paléartiques. — 3. Le genre <i>Pyrgomorpha</i> au Maroc (Orth. Pyromorphidae)	35
DEFAUT (B.). — Détermination des Orthoptéroïdes ouest-paléarctiques. — 4. <i>Catantopidae</i> : le genre <i>Calliptamus</i> Serville 1831, en France, Espagne et Maroc. — 5. <i>Acrididae</i> : les genres <i>Acrida</i> L. 1758, <i>Truxalis</i> F. 1775 et <i>Ochrilidia</i> Stal 1873, en France, Espagne et Maroc	337
DEGALLIER (N.). — Pourquoi des Types ?	193
DELMAS (R.). — Voir Hamon (J.).	
DEUVE (Th.). — Un nouvel <i>Apotomopterus</i> de la province de Yunnan, Chine Méridionale (Col. Carabidae)	69
DEUVE (Th.). — Trois espèces nouvelles du genre <i>Carabus</i> Linné, de la province du Hubei, Chine (Col. Carabidae)	323
DOGUET (S.), GRUEV (B.). — Etude des <i>Longitarsus</i> du groupe <i>L. oblitteratus</i> Rosenhauer de la faune de France et description d'une espèce nouvelle (Col. Chrysomelidae)	261
DRUGMAND (D.). — Une nouvelle espèce de <i>Philonthus</i> Curtis 1829 de Sibérie (Col. Staphylinidae)	249
FERRERO (H.). — Deux cas de longévité larvaire (Col. Buprestidae et Cerambycidae) ..	294
FONGOND (H.). — Le menu peuple des ballastières du Bassin de la Seine	65
FOUCART (A.). — A propos d' <i>Anacridium aegyptium</i> (L. 1764) en Ardèche (Orth. Acrididae)	352

GIORDAN (J.-Cl.). — Sur la description de deux espèces de <i>Troglorhynchus</i> Schmidt (<i>Col. Curculionidae</i>)	107
GIORDAN (J.-Cl.). — Description d'un <i>Duvalius</i> nouveau du Col de Vence (A.-M.) et discussion à partir de cette découverte d'une probabilité d'hybridation (<i>Col. Carab. Trechinae</i>)	313
GIORDAN (J.-Cl.). — Voir Bonadona (P.).	
GOURVÈS (J.). — Observation sur <i>Hybalus rotroui</i> Peyerimhoff au Maroc (<i>Col. Scarabaeidae</i>)	50
GRAFTEAUX (A.). — Aperçu sur la faune des Coléoptères Carabidae du département des Ardennes	21
GRANDCOLAS (P.). — Répartition de <i>Pholidoptera aptera aptera</i> F. (<i>Orth. Decticinae</i>) en France	149
GRUEV — Voir Doguet (S.).	
HAMON (J.). — <i>Boreus hiemalis</i> Linné en Haute-Savoie (Mécoptère)	169
HAMON (J.), DELMAS (R.), MALDÈS (J.-M.), TUSSAC (M.). — Quelques observations sur la distribution en France d' <i>Isodontia</i> Saussure 1867 (<i>Hym. Sphecidae</i>)	111
HERVÉ (M.). — A propos d' <i>Eurynebria complanata</i> L. (<i>Col. Carabidae</i>)	328
JOLIVET (P.). — Les Soins parentaux chez les Chrysomélidés	93
KAMOUN (S.). — Une forme bleue de <i>Cephalota</i> (<i>Taenidia</i>) <i>lyoni</i> Vigors 1825 (<i>Col. Cicindelidae</i>)	328
KEITH (D.). — Sur le comportement alimentaire de <i>Autocarabus auratus</i> Linné (<i>Col. Carabidae</i>)	216
KEITH (D.). — Captures intéressantes en Alsace, et description d'une nouvelle forme de <i>Eutelocarabus arvensis</i> Herbst (<i>Col. Carabidae et Silphidae</i>)	318
LACOURT (J.). — Une nouvelle espèce d' <i>Empria</i> Lepeletier d'Espagne (<i>Hym. Tenthredinidae</i>)	309
LECLERCQ (J.-P.). — Capture d' <i>Eurynebria complanata</i> L. dans le sud du Finistère (<i>Col. Carabidae</i>)	48
LECOQ (J.-Cl.). — Un nouveau coléoptère cavernicole du Sahara algérien : <i>Anopsapterus</i> n. gen. <i>bordati</i> n. sp. (<i>Col. Staphylinidae</i>)	319
LEGGRAS (G.). — Un cas d'allotrophie chez <i>Eupotosia mirifica</i> ssp. <i>mirifica</i> Mulsant (<i>Col. Cetoniidae</i>)	47
LHUBAC (G.). — Une station remarquable de <i>Palaeocimbex quadrivittatus</i> Müller (<i>Hym. Cimbicidae</i>)	334
LOPEZ CÓLÓN (J. I.). — <i>Euserica pauliani</i> , n. sp. appartenant à la faune espagnole (<i>Col. Sericidae</i>)	257
LOURY (D.). — Capture de <i>Carabus</i> (<i>Eutelocarabus</i>) <i>alysidotus</i> Illiger (<i>Col. Carabidae</i>)	216
MACHARD (P.). — Faune carabologique de Turquie. — Description d'une race nouvelle du Kurdistan. — Compléments des descriptions de deux autres races (<i>Col. Carabidae</i>)	33
MALDÈS (J.-M.). — Voir Hamon (J.).	
MARION (F.). — A propos de <i>Dichiriotrichus gustavii</i> Crotch en Bretagne (<i>Col. Carabidae</i>)	48
MENIER (J.-J.). — Une méthode d'étalage des ailes membraneuses de Coléoptères	183
MERCIER (D.). — Une race nouvelle de <i>Chrysocarabus punctatoauratus</i> (<i>Col. Carabidae Carabinae</i>)	213
MINETTI (R.). — Voir Paulian (A.).	
MORAGUES (G.). — Voir Ponel (P.).	
NEL (A.). — Redescription de <i>Eosirex ligniticus</i> Piton 1940 (<i>Hym. Symphyta Siricidae</i>)	287
OROUSSET (J.). — Coléoptères hypogés de Corse. — XVII. Deuxième note sur les <i>Odontotyphlus</i> (<i>Col. Staphylinidae</i>)	89
OROUSSET (J.). — Coléoptères hypogés de Corse. — XVIII. Deux nouvelles espèces du genre <i>Leptotyphlus</i> Fauvel (<i>Col. Staphylinidae</i>)	329
PAULIAN (A.). — A propos de <i>Semanotus laurasi</i> Lucas et de sa capture dans le Var (<i>Col. Cerambycidae</i>)	168
PAULIAN (A.), CHAMINADE (A.), MINETTI (R.). — Répartition et biologie de <i>Phytoecia vulneris</i> Aurivillius (<i>Col. Cerambycidae</i>)	267
PAULIAN (R.). — Alexis Grjebine (1918-1988)	297
PELLETIER (J.). — Une espèce américaine de <i>Baris</i> trouvée en Indre-et-Loire (<i>Col. Curculionidae</i>)	17

PÉRICART (J.). — Deuxième complément d'information concernant la localisation de divers éléments de la collection de Coléoptères de Gaston Tempère.....	346
PERRAULT (G.). — Jacques Nègre (1908-1988).....	295
PONEL (Ph.). — Coléoptères recueillis en zone urbaine par la technique du piège lumineux.....	79
PONEL (P.), MORAGUES (G.). — Coléoptères rares ou nouveaux du Sud-Est de la France et de la Corse	129
PROST (M.). — Un saule accueillant (<i>Col. Cerambycidae</i>)	46
PRUNIER (D.). — Populations métisses de <i>Megodontus</i> Solier dans le Jura (<i>Col. Cerambycidae</i>)	73
QUENEY (P.). — Nouvelles localités pour quelques Coléoptères (<i>Carabidae</i> , <i>Scarabaeidae</i> , <i>Chrysomelidae</i>)	51
QUENEY (P.). — <i>Peraphys (Nepha) cantalicus</i> Fauvel retrouvé en Lozère (<i>Col. Carabidae</i>)	68
QUENTIN (R. M.). — Voir Bouchy (H.).	
RABIL (J.). — Ah ! Cette Grésigne ! 6 ^e Note : <i>Lucanoidea et Scarabaeoidea</i>	217
REICHLING (L.). — Punaises des Genêvriers trouvées sur Faux Cyprès (<i>Heteroptera</i>)....	46
RÉMY (J.). — A propos de <i>Macrothorax morbillosus galloprovincialis</i> Lap. (<i>Col. Carabidae</i>)	152
RICHET (R.). — Elevage des larves de Diptères Sarcophagides (<i>Sarcophaga</i> , <i>Robineauella</i> , <i>Thyrsochneuma</i> , ...)	347
RICOU (G.). — Une « certaine image » des Entomologistes.....	1
ROGÉ (J.). — Nouvelle capture de <i>Cryptopleurum subtile</i> Sharp dans le Sud-Ouest de la France (<i>Col. Hydrophilidae</i>)	50
ROUX (Ph.). — A propos de la répartition de <i>Campalita algiricum</i> Géhin 1885 (<i>Col. Carabidae</i>)	280
SADORGE (A.). — <i>Hololepta plana</i> en Loire-Atlantique (<i>Col. Histeridae</i>)	92
SCHNEIDER (N.). — Nouveau cas de nidification d'un Vespidiforme (<i>Hym. Pompilidae</i>) dans un rayon de l'abeille des ruches (<i>Hym. Apidae</i>)	351
SECQ (M.). — Une espèce d'Histéride méconnue en France : <i>Acritus komai</i> Lewis 1879.	110
SECQ (M.). — Quelques remarques sur <i>Hololepta</i> (<i>s. str.</i>) <i>plana</i> Sulzer 1776 (<i>Col. Histeridae</i>)	185
SUEUR (F.). — Présence de <i>Buprestis novem-maculata</i> L. dans la Somme (<i>Col. Buprestidae</i>)	88
TAUZIN (P.). — Précisions sur la distribution de <i>Drymochares cylindraceus</i> Fairmaire (<i>Col. Cerambycidae</i>)	293
TUSSAC (H.). — Aire de distribution de six Dryinidae (<i>Hym.</i>).....	118
TUSSAC (H.). — Cinq Dryinidae (<i>Hym. Chrysid.</i>) nouveaux pour le Maroc	351
TUSSAC (M.). — Voir Hamon (J.).	
VAILLANT (F.), VINÇON (G.). — Une espèce nouvelle de Diptères <i>Thaumaleidae</i> d'Espagne	281
VIETTE (P.). — Nouveaux Lépidoptères de la Réunion : <i>Tineidae</i> , <i>Oecophoridae</i> , <i>Immidae</i> , <i>Crambidae</i>	171
VINÇON (G.). — Voir Vaillant (F.).	
VIOSSAT (A. & R.). — Une nouvelle espèce de Cétoine de Mayotte : <i>Doryscelis annae mariae</i> n. sp. (<i>Col. Cetoniidae</i>)	169

Formes nouvelles décrites dans le Tome 44

(* indique la faune de France)

* <i>Anopsapterus</i> n. gen., <i>bordati</i> n. sp., Lecoq (<i>Col. Staphylinidae</i>).....	319
* <i>Bathysciola aubei orta</i> n. ssp., Bonadona & Giordan (<i>Col. Bathysciinae</i>).....	241
* <i>Bathysciola diva</i> n. sp., Bonadona & Giordan (<i>Col. Bathysciinae</i>).....	245
* <i>Bathysciola parvula</i> n. sp., Bonadona & Giordan (<i>Col. Bathysciinae</i>)	242
* <i>Bathysciola spectata</i> n. sp., Bonadona & Giordan (<i>Col. Bathysciinae</i>)	244
<i>Carabus (Apotomopterus) lassalleianus</i> n. sp., Deuve (<i>Col. Carabidae</i>)	69
* <i>Carabus (Chrysocarabus) punctatoauratus farinesi tarasconensis</i> , n. nat., Mercier (<i>Col. Carabidae</i>)	213
* <i>Carabus (Eutelocarabus) arvensis bicolor</i> n. f., Keith (<i>Col. Carabidae</i>)	318
<i>Carabus (Leptocarabus) yokoei</i> n. sp., Deuve (<i>Col. Carabidae</i>)	323

<i>Carabus (Oreocarabus) blumenthaliellus</i> n. sp., Deuve (Col. Carabidae)	326
<i>Carabus (Oreocarabus) ohshimaanus</i> n. sp., Deuve (Col. Carabidae)	324
<i>Carabus (Procrusticus) payafa drouxianus</i> Machard, allotype mâle, (Col. Carabidae).	33
<i>Carabus (Sphodristocarabus) kurdicus machardianus</i> Machard, allotype mâle (Col. Carabidae).....	34
<i>Carabus (Tribax) deuvei pseudodepressus</i> n. ssp., Machard (Col. Carabidae).....	33
<i>Cephalota (Taenidia) lyoni zarga</i> n. f., Kamoun (cf. Cicindelidae).....	328
<i>Doryscelis annaemariae</i> n. sp., Viossat (Col. Cetoniidae).....	169
* <i>Duvalius brujasi vaquesensis</i> n. ssp., Giordan (Col. Trechinae).....	313
<i>Empria granatensis</i> n. sp., Lacourt (Hym. Tenthredinidae)	309
<i>Euserica pauliani</i> n. sp., Lopez Cólón (Col. Scarab. Sericinae)	257
<i>Imma infima borbonensis</i> n. ssp., Viette (Lep. Oecophoridae).....	175
* <i>Leptotyphlus (Leptotyphlus) eximus</i> n. sp., Orousset (Col. Staphylinidae)	329
* <i>Leptotyphlus (Leptotyphlus) revelierianus</i> n. sp., Orousset (Col. Staphylinidae)	331
* <i>Leptotyphlus (Odontotyphlus) muricatus</i> n. sp., Orousset (Col. Staphylinidae)	89
* <i>Longitarsus bergeali</i> n. sp., Doguet & Gruet (Col. Chrysomelidae).....	262
<i>Lyristes gemellus</i> n. sp., Boulard (Homopt. Cicadidae)	158
<i>Lyristes isidol</i> n. sp., Boulard (Homopt. Cicadidae)	164
<i>Ópogona etiennella</i> n. sp., Viette (Lep. Tineidae)	173
<i>Orphnephilina demandana</i> n. sp., Vaillant & Vinçon (Dipt. Thaumaleidae)	282
<i>Orygocera amphitricha reunionensis</i> n. ssp., Viette (Lep. Oecophoridae)	175
<i>Philonthus temporalisoides</i> n. sp., Drugmand (Col. Staphylinidae)	249
<i>Pyrgomorpha agarena zaeriana</i> n. ssp., Defaut (Orth. Pyrgomorphidae)	42
<i>Syllepte christophalis</i> n. sp., Viette (Lep. Crambidae)	180
<i>Theila guillermetorum</i> n. sp., Viette (Lep. Crambidae)	176
<i>Theila reunionalis</i> n. sp., Viette (Lep. Crambidae)	178
<i>Tiquadra etiennei</i> n. sp., Viette (Lep. Tineidae)	171
<i>Tiquadra guillermeti</i> n. sp., Viette (Lep. Tineidae)	173
<i>Zaraea lacourtii</i> n. sp., Chevin (Hym. Cimbicidae)	335

Types désignés

<i>Chrysomela coerulea</i> Olivier 1790, Néotype, Bourdonné (Col. Chrysomelidae)	13
<i>Chrysomela olivieri</i> Bedel 1892, Lectotype, Bourdonné (Col. Chrysomelidae)	15
<i>Cicada plebeja</i> Scopoli 1763, Iconotype, Homotype, Néallotype, Boulard (Homopt. Cicadidae).....	156

Formes nouvelles pour la Faune de France

(non incluses les « formes nouvelles décrites dans le tome 44 »)

<i>Akis goryi</i> Solier, Bonneau (Col. Tenebrionidae)	133
<i>Akis sansi</i> Solier, Bonneau (Col. Tenebrionidae)	133
<i>Aplocnemus mirabilis</i> Schilsky, Ponel & Moragues (Col. Dasytidae)	131
<i>Baris confinis</i> LeConte, importé, Pelletier (Col. Curculionidae)	17
<i>Bruchidius stylophorus</i> Daniel, Ponel & Moragues (Col. Bruchidae)	131
<i>Gonatopus horvathi</i> Kieffer, Tussac (Hym. Dryinidae)	118
<i>Haplogonatopus oratorius</i> Westwood, Tussac (Hym. Dryinidae)	118
<i>Hypocyphitus imitator</i> Luze, Dauphin (Col. Staphylinidae)	222
<i>Phoracantha semipunctata</i> F., Bouchy & Quentin (Col. Cerambycidae)	305
<i>Pleurophorus mediterranicus</i> Pittino & Mariani, Baraud (Col. Aphodiidae)	253
<i>Tetrops praeusta mesmini</i> Pic, Bosc (Col. Cerambycidae)	102
<i>Xanthomus ghidinii</i> Canzoneri, Bonneau (Col. Tenebrionidae)	133
<i>Zophosis errans</i> Solier, Bonneau (Col. Tenebrionidae)	133