

## Table des Auteurs du Tome 46

|                                                                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| AGUILAR (J. d'), RAIMBAULT (F.). — Notes de Bibliographie Entomologique. 3. GEOFFROY, FOURCROY et l'article 51 du Code de Nomenclature..... | 37  |
| ARAHOU (M.). — <i>Ptinus obesus</i> Lucas 1849 ( <i>Col. Ptinidae</i> ). Cycle biologique et dégâts.....                                    | 103 |
| AUVRAY (Cl.), MACHARD (P.). — Un Carabe nouveau pour la Faune de Turquie ( <i>Col. Carabidae</i> ).....                                     | 23  |
| BALAZUC (J.). — Catalogue actuel des Laboulbéniales (Ascomycètes parasites) de la France métropolitaine.....                                | 219 |
| BAMEUL (F.). — Le DMHF : un excellent milieu de montage en entomologie.....                                                                 | 233 |
| BESNOIST (G.). — Voir Elder (J.-Fr.).                                                                                                       |     |
| BIDAULT (J.). — A propos de <i>Carabus vagans</i> Olivier en Vaucluse ( <i>Col. Carabidae</i> )....                                         | 204 |
| BOMANS (H. E.). — Capture de <i>Saga pedo</i> Pallas dans la Drôme ( <i>Orth. Tettigoniidae</i> ). ..                                       | 277 |
| BOUFFANDEAU (M.). — Sur la présence d' <i>Enoplopus dentipes</i> R. dans les Alpes-Maritimes ( <i>Col. Tenebrionidae</i> ).....             | 176 |
| BOURNIER (A.). — Thysanoptères muscicoles de La Réunion. III. ....                                                                          | 301 |
| BRUNEAU DE MIRÉ (Ph.). — A propos de <i>Purpuricenus globulicollis</i> Mulsant 1839 ( <i>Col. Cerambycidae</i> ).....                       | 1   |
| BURLE (F.), DELPY (D.), CANOU (G.). — Contribution à la connaissance des coléoptères du Lot et des causses du Quercy.....                   | 55  |
| CALLOT (H. E.). — Capture de <i>Cryptocephalus albolineatus</i> Suffrian dans la Drôme ( <i>Col. Chrysom. Cryptocephalinae</i> ).....       | 298 |
| CANOU (G.). — Voir Burle (F.).                                                                                                              |     |
| CANTOT (P.). — Un longicorne nouveau pour la faune de France : <i>Neoclytus acuminatus</i> F. ( <i>Col. Cerambycidae</i> ).....             | 205 |
| CHAVANON (G.). — Notes sur les <i>Scarabaeoidea</i> du Maroc Oriental. Quelques localités ou espèces nouvelles pour la région.....          | 283 |
| CHEVIN (H.). — <i>Tenthredo meridiana</i> Lapeletier 1823 : espèce peu commune de l'ouest méditerranéen ( <i>Hym. Tenthredinidae</i> )..... | 153 |
| COIN (J.). — Notes biologiques sur <i>Pholidoptera femorata</i> Fieber ( <i>Orth. Tettigoniidae Decticinae</i> ).....                       | 275 |
| DAJOZ (R.). — Coléoptères et Diptères du Pin à crochets dans les Pyrénées-Orientales. Etude biogéographique et écologique.....              | 253 |
| DARGE (Ph.). — La répartition altitudinale de quelques <i>Procerus</i> en Anatolie ( <i>Col. Carabidae</i> ).....                           | 99  |
| DEGUERGUE (P.). — <i>Apion longirostre</i> , suite... ( <i>Col. Curculionidae</i> ).....                                                    | 26  |
| DELPY (D.). — Voir Burle (F.).                                                                                                              |     |
| DEUVE (Th.). — Carabidae nouveaux ou mal connus des provinces chinoises du Hubei et du Sichuan ( <i>Col. Carabini, Cychrini</i> ).....      | 109 |
| DEUVE (Th.), MACEK (J.). — Sur la présence de <i>Carabus saulcyi</i> en Syrie dans le Djebel Ansariye ( <i>Col. Carabidae</i> ).....        | 11  |
| ELDER (J.-Fr.). — Capture de <i>Hololepta plana</i> Sulzer dans la Manche ( <i>Col. Histeridae</i> ).....                                   | 175 |
| ELDER (J.-Fr.), BESNOIST (G.). — Observations sur <i>Carabus cancellatus</i> Ill. dans la Manche ( <i>Col. Carabidae</i> ).....             | 119 |
| JEANNE (Cl.). — Les <i>Tachyura</i> Mots. de la Région Méditerranéenne Occidentale ( <i>Col. Trechidae Tachyini</i> ).....                  | 245 |
| JOLIVET (P.). — Fourmis, Cecropia et Epiphytes.....                                                                                         | 121 |
| KEITH (D.). — Qui n'a pas encore chassé dans les pièges à scolytes ?.....                                                                   | 137 |
| KEITH (D.). — Une nouvelle station française pour <i>Hypocoelus foveicollis</i> Thompson ( <i>Col. Eucnemidae</i> ).....                    | 176 |
| KEITH (D.). — Coléoptères nouveaux ou intéressants pour le Bas-Rhin.....                                                                    | 208 |
| KEITH (D.). — Coléoptères nouveaux ou intéressants pour la Loire et pour l'Allier.....                                                      | 282 |

|                                                                                                                                                                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| LECOQ (J.-Cl.). — Une nouvelle localité française de <i>Trechus</i> ( <i>Epaphius</i> ) <i>rivularis</i> Gyllenhal ( <i>Col. Carabidae Trechinae</i> ) .....                                                                 | 278 |
| LEDoux (G.), ROUX (Ph.). — Description de <i>Nebria sinuosa</i> , n. sp. d'Anatolie ( <i>Col. Carabidae</i> ) .....                                                                                                          | 7   |
| LEDoux (G.), ROUX (Ph.). — Le genre <i>Nebria</i> ( <i>Col. Nebriidae</i> ). I. — Redéfinition des sous-genres <i>Alpaeus</i> et <i>Nebria</i> ; description de sept espèces et d'une sous-espèce nouvelles de Turquie ..... | 65  |
| LEPLAT (J.). — <i>Apion longirostre</i> , suite... ( <i>Col. Curculionidae</i> ) .....                                                                                                                                       | 26  |
| LÓPEZ-COLÓN (J. I.), RODRIGUEZ ARIAS (D.). — <i>Ceramida luisae</i> , n. sp. de la faune espagnole ( <i>Col. Scarab. Melolonthidae</i> ) .....                                                                               | 291 |
| LUPOLI (R.). — Notes sur la biologie et la répartition d' <i>Ancyrosoma leucogramma</i> Gmelin, 1789 ( <i>Heteropt. Podopinae</i> ) .....                                                                                    | 27  |
| MACEK (J.). — Voir Deuve (Th.).                                                                                                                                                                                              |     |
| MACHARD (P.). — Voir Auvray (Cl.).                                                                                                                                                                                           |     |
| MACHET (Ph.). — Deux nouvelles espèces d'Aeschnidae de la Guyane Française : <i>Neuraeschna clavulata</i> et <i>Neuraeschna capillata</i> ( <i>Odonata Anisoptera</i> ) .....                                                | 209 |
| MALIVERNEY (P.). — Notes diverses sur quelques longicornes ( <i>Col. Cerambycidae</i> ) .....                                                                                                                                | 135 |
| MARION (F.). — Présence de <i>Arguter tarsalis</i> Apfelbeck 1904 (= <i>taksonyi</i> Csiki 1930) dans le département de la Manche ( <i>Col. Carabidae</i> ) .....                                                            | 35  |
| MATOCQ (A.). — Accouplement intergénérique de <i>Lygaeinae</i> ( <i>Hem. Heteropt.</i> ) .....                                                                                                                               | 299 |
| MERCERON (E.). — <i>Stomodes gyrosicollis</i> Boheman en Forêt de Marly-78 ( <i>Col. Curculionidae</i> ) .....                                                                                                               | 314 |
| MICHEL (B.). — Anomalies antennaires chez <i>Dysdercus</i> spp. ( <i>Heteropt. Pyrrhocoridae</i> ) .....                                                                                                                     | 311 |
| MONCOUTIER (B.). — <i>Trechus liguricus nicoleae</i> Moncoutier 1986, nomen invalidum ( <i>Col. Trechidae</i> ) .....                                                                                                        | 138 |
| MONNÉ (M. A.), TAVAKILIAN (G. L.). — Révision du genre <i>Tenthra</i> Thomson 1864 ( <i>Col. Ceramb. Lam. Acanthocini</i> ) .....                                                                                            | 181 |
| PELLEGRIN (D.). — <i>Icosium tomentosum</i> Lucas, espèce nouvelle pour la France continentale ( <i>Col. Ceramb. Cerambycinae</i> ) .....                                                                                    | 167 |
| PELLETIER (J.), PÉRICART (J.). — Chasses Vendéennes ( <i>Col. Curculionidae</i> ) .....                                                                                                                                      | 149 |
| PÉRICART (J.). — <i>In Memoriam</i> . Lothar DIECKMANN (1920-1990) .....                                                                                                                                                     | 53  |
| PÉRICART (J.). — Voir Pelletier (J.).                                                                                                                                                                                        |     |
| PIERRE (J.). — Réflexions systématiques .....                                                                                                                                                                                | 197 |
| PRUNIER (D.). — Sur les Cétoines de Fontainebleau ( <i>Col. Scarabaeoidea</i> ) .....                                                                                                                                        | 102 |
| QUENEY (P.). — <i>Agabus</i> ( <i>Gaurodytes</i> ) <i>melanarius</i> en Normandie ( <i>Col. Dytiscidae</i> ) .....                                                                                                           | 166 |
| QUENEY (P.). — Présence de <i>Strictonectes epipleuricus</i> Seidlitz dans les Pyrénées-Atlantiques ( <i>Col. Dytiscidae</i> ) .....                                                                                         | 166 |
| QUENEY (P.). — <i>Nebria livida</i> toujours alsacienne ( <i>Col. Carabidae</i> ) .....                                                                                                                                      | 204 |
| QUENTIN (R. M.). — Longévité larvaire, suite... ( <i>Col. Cerambycidae</i> ) .....                                                                                                                                           | 26  |
| RABIL (J.). — Tribune Libre. Déboisement .....                                                                                                                                                                               | 129 |
| RAIMBAULT (F.). — Voir Aguilar (J. d').                                                                                                                                                                                      |     |
| RODRIGUEZ ARIAS (D.). — Voir López-Colón (J. I.).                                                                                                                                                                            |     |
| ROGÉ (J.). — <i>Ptinus</i> ( <i>Gynopteris</i> ) <i>pyrenaeus</i> Pic 1897, coléoptère remarquable de la faune de France ( <i>Col. Ptinidae</i> ) .....                                                                      | 279 |
| ROGÉ (J.). — <i>Clanoptilus rufus</i> Olivier 1790 dans la banlieue toulousaine ( <i>Col. Malachiidae</i> ) .....                                                                                                            | 294 |
| ROUX (Ph.). — Voir Ledoux (G.).                                                                                                                                                                                              |     |
| SAMA (G.). — Description d'un <i>Certallum</i> nouveau de l'Afrique du Nord ( <i>Col. Cerambycidae</i> ) .....                                                                                                               | 291 |
| SEQ (B. & M.). — Présence d'une quatrième espèce d' <i>Abraeus</i> pour la Faune Française ( <i>Col. Histeridae</i> ) .....                                                                                                  | 17  |
| SEQ (B. & M.). — Présence en France de <i>Ptomophagus tenuicornis</i> Rosenhauer ( <i>Col. Catopidae</i> ) .....                                                                                                             | 171 |
| SÉMÉRIA (Y.). — Panorpes de Haute-Savoie ( <i>Mecoptera</i> ) .....                                                                                                                                                          | 295 |
| TAUZIN (P.). — Coléoptères <i>Scarabaeoidea</i> Coprophages du Maroc .....                                                                                                                                                   | 159 |
| TAVAKILIAN (G. L.). — Voir Monné (M. A.).                                                                                                                                                                                    |     |
| TODA (G.). — <i>Elatér ferrugineus</i> L. ... et la couleur bleue ( <i>Col. Elateridae</i> ) .....                                                                                                                           | 278 |
| VOISIN (J.-Fr.). — Un cas de mimétisme entre un Carabique et un Dermaptère .....                                                                                                                                             | 34  |
| VOISIN (J.-Fr.). — Tribune Libre. Sur la protection des Insectes .....                                                                                                                                                       | 177 |



## Formes nouvelles décrites dans le tome 46

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Carabus (Aristocarabus) viridifossulatus ventrosior</i> , n. ssp., DEUVE..... | 114 |
| <i>Carabus (Aristocarabus) viridifossulatus lamaorum</i> , n. ssp., DEUVE .....  | 118 |
| <i>Carabus (Aristocarabus) viridifossulatus phamianus</i> , n. ssp., DEUVE.....  | 118 |
| <i>Carabus (Eucarabus) pusio songpanicus</i> , n. ssp., DEUVE.....               | 112 |
| <i>Carabus (Lamprostus) sauleyi jitkae</i> , n. ssp., DEUVE & MACEK .....        | 13  |
| <i>Carabus (Pseudocranion) alliciens</i> , n. sp., DEUVE .....                   | 113 |
| <i>Carabus (Pseudocranion) pseudosackeni gamisiensis</i> , n. ssp., DEUVE.....   | 114 |
| <i>Ceramida luisae</i> , n. sp., LÓPEZ-COLÓN & RODRIGUEZ ARIAS.....              | 291 |
| <i>Certallum martini</i> , n. sp., SAMA .....                                    | 288 |
| <i>Cychropsis draconis</i> , n. sp., DEUVE .....                                 | 118 |
| <i>Nebria sinuosa</i> , n. sp., LEDOUX & ROUX.....                               | 7   |
| <i>Nebria (Alpaeus) pontica</i> , n. sp., LEDOUX & ROUX.....                     | 72  |
| <i>Nebria (Alpaeus) deuveiana</i> , n. sp., LEDOUX & ROUX.....                   | 74  |
| <i>Nebria (Alpaeus) arcensis</i> , n. sp., LEDOUX & ROUX.....                    | 76  |
| <i>Nebria (Alpaeus) thonitida</i> , n. sp., LEDOUX & ROUX .....                  | 77  |
| <i>Nebria (Alpaeus) finissima</i> , n. sp., LEDOUX & ROUX .....                  | 78  |
| <i>Nebria (Alpaeus) walterheinzi</i> , n. sp., LEDOUX & ROUX .....               | 80  |
| <i>Nebria (Alpaeus) turcica lassallei</i> , n. ssp., LEDOUX et ROUX.....         | 82  |
| <i>Nebria (Alpaeus) mirabilis</i> , n. sp., LEDOUX & ROUX.....                   | 84  |
| <i>Neuraeschna clavulata</i> , n. sp., MACHET .....                              | 210 |
| <i>Neuraeschna capillata</i> , n. sp., MACHET .....                              | 213 |
| <i>Papilio apollo fabrei</i> , n. ssp., ROUGEOT .....                            | 203 |
| <i>Tachyura pallidicornis</i> , n. sp., JEANNE .....                             | 248 |
| <i>Tenthra setosus</i> , n. sp., MONNÉ & TAVAKILIAN.....                         | 184 |
| <i>Trechus liguricus nicolianus</i> , nom. nov., MONCOUTIER.....                 | 138 |

## Formes nouvelles pour la faune de France

(autres que celles éventuellement incluses dans les « formes décrites »)

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Abraeus roubali</i> Olexa, SECQ (Col. Histeridae) .....             | 17  |
| <i>Icosium tomentosum</i> Lucas, PELLEGRIN (Col. Cerambycidae).....    | 167 |
| <i>Neoclytus acuminatus</i> F., CANTOT (Col. Cerambycidae) .....       | 205 |
| <i>Ptomophagus tenuicornis</i> Rosenhauer, SECQ (Col. Catopidae) ..... | 171 |