

## Table des Auteurs du Tome 47

BALAZUC (J.). — Voir Tussac (H.).	
BELIN (D.). — Capture de <i>Lytta vesicatoria</i> en Ardèche ( <i>Col. Meloidae</i> ) .....	306
BÉRANGER (J. M.) et LUPOLI (R.). — Notes sur un Scutelleridae peu commun en France : <i>Psacasta tuberculata</i> F. 1781 .....	229
BESNARD (C.). — Un carabe peu répandu : <i>Archicarabus nemoralis pascuorum</i> var. <i>atavus Lapouge</i> ( <i>Col. Carabidae</i> ) .....	269
BOULARD (M.). — Taxi, Taxo, Entomique et Phéromone.....	53
BOULARD (M.). — Description de trois nouvelles espèces de Cigales néocalédoniennes ( <i>Homopt. Cicadoidea, Tibicinaeidae</i> ).....	259
BOURGEAT (E.). — <i>Apion longirostre</i> (suite).....	110
BOUYON (C.). — Sur quelques <i>Aphodius</i> du Sud-Est du Massif Central ( <i>Col. Scarabaeidae</i> ).....	171
BRUNEAU DE MIRÉ (P.). — Réflexions sur l'espèce .....	1
BRUNHES (J.). — Voir Dufour (C.).	
BRUSSEAU (G.). — Appel à la mobilisation pour la forêt de Fontainebleau.....	3
BURGUET DE BRISSAY (P.). — Un curieux cas de Parasitisme ? ( <i>Col. Hydrophilidae</i> ) ...	156
CAILLET (C.). — <i>Sargus albobarbus</i> Loew 1855, espèce nouvelle pour la France, et distribution paléarctique des <i>Sargus</i> ( <i>Dipt. Stratiomyidae</i> ).....	307
CANTOT (P.). — Voir Philip (M.).	
CANTOT (P.). — Note sur <i>Coptocephala quinquepunctata</i> Lefèvre ( <i>Col. Chrysomelidae</i> ) ...	149
CASTRO (Dr J.). — Voir Dauphin (P.).	
CHASSAIN (J.). — <i>Anelastidius feisthameli</i> (Graells), eucnémide nouveau pour la faune de France ( <i>Col. Eucnemidiidae</i> ).....	79
CHASSAIN (J.). — Du nouveau pour la faune de France ( <i>Col. Elateridae</i> ) .....	82
CHEVIN (H.). — Contribution à la biologie des <i>Timarcha</i> ( <i>Col. Chrysomelidae</i> ). V. <i>Timarcha normanna</i> Reiche .....	181
COFFIN (J.) et MOULET (P.). — Hétéroptères intéressants du midi méditerranéen .....	117
COFFIN (J.) et SECQ (M.). — A propos de quelques observations chez <i>Acritus minutus</i> (Herbst 1792). ( <i>Col. Histeridae</i> ) .....	103
COIN (J.). — <i>Elenophorus collaris</i> L. et <i>Scaurus tristis</i> Olivier toujours nîmois, malgré les inondations du 3 octobre 1988 ( <i>Col. Tenebrionidae</i> ).....	175
DAUPHIN (P.). — Notes sur les <i>Stenus</i> français ( <i>Col. Staphylinidae</i> ). 1. le sous-genre <i>Stenus</i> .....	277
DAUPHIN (P.) et CASTRO (Dr J.). — <i>Scleroderma abdominalis</i> West. responsable de dermatoses dans le Sud-Ouest de la France. ( <i>Hym. Bethylidae</i> ) .....	327
DEUVE (T.). — Descriptions et diagnoses de nouveaux Coléoptères Carabidae asiatiques .....	13
DEUVE (T.). — Contribution à la connaissance des Carabidae asiatiques. Descriptions de nouveaux taxons des genres <i>Carabus</i> et <i>Cyprinus</i> ( <i>Col.</i> ).....	311
DUBAULT (G.) et LASSALLE (B.). — Un nouveau <i>Laemostenus</i> de Grèce ( <i>Col. Carabidae Sphodrini</i> ) .....	87
DUFOUR (C.) et BRUNHES (J.). — Les Tipulides ( <i>Dipt. Nematocera</i> ) de la Région Auvergne : Première note complémentaire.....	235
FIEVET (P.). — Nouveau cas d'Hybridation de <i>Carabus splendens</i> × <i>auronitens</i> . — Un nouvel hémé-élanisant chez <i>Autocarabus auratus</i> ssp. <i>honorati</i> Dejean ( <i>Col. Carabidae</i> ) .....	120
FOUCART (A.). — <i>Celes variabilis</i> (Pallas 1771) en bas-Vivarais, Ardèche ( <i>Orthopt. Acrididae</i> ) .....	329
GHAMIZI (M.). — Voir Vala (J.-C.).	
JOLIVET (P.). — Le Doryphore menace l'Asie. <i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say 1824 ( <i>Col. Chrysomelidae</i> ) .....	29
LACOURT (J.). — Révision des <i>Macrophya</i> du groupe <i>punctumalbum</i> (L.) — sous-genre <i>Pseudomacrophya</i> Enslin 1913 — en Europe et en Afrique du Nord ( <i>Hymenopt. Tenthredinidae</i> ) .....	139

LASSALLE (B.). — Voir Dubault (G.).	
LECOQ (P.-C.). — Observation d'un comportement rare chez un staphylin : le grégarisme ( <i>Col. Staphylinidae</i> ) .....	173
LEDOUX (G.), ROUX (P.) et SAWADA (H.). — Contribution à la connaissance des <i>Nebria</i> de Chine. <i>Nebria (Asionebria) satoshii</i> et <i>Nebria (Asionebria) amabilis</i> , espèces nouvelles ( <i>Col. Nebriidae</i> ) .....	97
MAACHI (M.). — Coléoptères Brachelytres nouveaux ou mal connus du Maroc .....	249
MARION (F.). — Présence dans le Cotentin de la variation <i>vogesiaca</i> Bourgeois 1898 de <i>Amaria aenea</i> De Geer ( <i>Col. Carabodea Zabritiae</i> ) .....	270
MINEAU (A.). — <i>Polydrusus (Eustolus) inustus</i> Germar en Camargue ( <i>Col. Curculionidae</i> ) .....	270
MINEAU (A.). — <i>Apion longirostre</i> (suite...) .....	306
MONNÉ (M.). — Voir Tavakilian (G.).	
MORIN (D.). — Quelques captures d'Orthoptères en Corse : <i>Petaloptila andreinii</i> Capra 1937, espèce nouvelle pour la faune de France et de l'île de Beauté ( <i>Orthopt. Gryllidae</i> ) .....	292
MOULET (P.). — Voir Coffin (J.).	
NEL (J.). — <i>Coleophora eupreta</i> Walsingham et <i>meridionella</i> Rebel, espèces nouvelles pour la faune française ( <i>Lep. Coleophoridae</i> ) .....	91
OROUSSET (J.). — Petite notice sur les pionniers de la chasse aux Coléoptères hypogés dans l'île de Corse .....	209
PAULIAN (R.). — Observations sur le comportement des <i>Pachysoma</i> MacLeay ( <i>Col. Scarabaeidae</i> ) .....	73
PAULIAN (R.). — A propos de <i>Clonopsis gallica</i> Charp ( <i>Orth. Phasmidae</i> ) .....	306
PHALIP (M.) et CANTOT (P.). — Nouvelles observations sur <i>Phoracantha semipunctata</i> en Corse ( <i>Col. Cerambycidae</i> ) .....	83
RICHET (R.). — Préparations microscopiques des pièces génitales mâles et femelles des <i>Sarcophagidae</i> ( <i>Dipt.</i> ) .....	121
RIVIÈRE (M.). — Un <i>Aphaenops</i> énigmatique dans les Causses des Cévennes ( <i>Col. Trechinae</i> ) .....	153
ROUX (P.). — Voir Ledoux (G.).	
SAWADA (H.). — Voir Ledoux (G.).	
SEQ (B. et M.). — Contribution à la connaissance des Histerides de la faune française. 1 <sup>re</sup> Note ( <i>Col. Histeridae</i> ) .....	113
SEQ (B. et M.). — Description d'un nouveau <i>Bryaxis</i> des Pyrénées, <i>B. orousseti</i> n. sp. ( <i>Col. Pselaphidae</i> ) .....	253
SEQ (M.). — Voir Coffin (J.).	
SEQ (M. et B.). — Les <i>Plegaderini</i> de la faune de France ( <i>Col. Histeridae</i> ) .....	195
TAUZIN (P.). — Précisions sur la répartition de quelques espèces de Cetoniinae Paléarctiques. — Première Note : les <i>Eupotosia</i> Miksic 1954 .....	293
TAVAKILIAN (G.) et MONNÉ (M.). — Quatre nouveaux genres d' <i>Hesperophanini</i> néotropicaux ( <i>Col. Cerambycidae</i> ) .....	157
TÉOCCHI (P.). — Remarques relatives au comportement d' <i>Elater ferrugineus</i> L. et de <i>Xanthochroa carniolica</i> Gistl ( <i>Col. Elateridae et Oedemeridae</i> ) .....	152
TUSSAC (H. et M.). — Récapitulatif d'une collecte de <i>Dryinidae</i> et <i>Diapriidae</i> ( <i>Hym. Chrysidoidea et Proctotrypoidea</i> ) .....	189
TUSSAC (H.) et BALAZUC (J.). — Anomalies de l'appareil visuel chez des Hyménoptères Apocrites .....	49
VALA (J.-C.) et GHAMIZI (M.). — <i>Sciomyzidae</i> du Maroc ( <i>Dipt.</i> ) .....	205
VAZEILLE-FALCOZ (M.). — Les moustiques du genre <i>Toxorhynchites</i> ( <i>Dipt. Culicidae</i> ) : leur intérêt en matière de lutte biologique contre les moustiques .....	129
VINCENT (R.). — Nouveau statut de <i>Dienerella separanda</i> Reitter 1887, et description d'une espèce nouvelle d'Espagne, <i>D. huguetae</i> n.sp. ( <i>Col. Lathridiidae</i> ) .....	241
VINCENT (R.) et VOISIN (J.-F.). — <i>Aridionomus nodifer</i> Westwood dans l'archipel Crozet ( <i>Col. Lathridiidae</i> ) .....	170
VOISIN (J.-F.). — Voir Vincent (R.).	

### Formes nouvelles décrites dans le Tome 47

- Ampedus aurilegulus villiersi* nov. var., Chassain, p. 82                      Col. Elateridae  
*Bryaxis orousetti* nov. sp., Secq, p. 253                      Col. Pselaphidae  
*Carabus (Alipaster) dissimilatus* n. sp., Deuve, p. 316                      Col. Carabidae  
*Carabus (Alipaster) populus dzhajloensis* n. ssp., Deuve, p. 316  
*Carabus (Apotomopterus) kleinfeldianus* n. sp., Deuve, p. 20  
*Carabus (Apotomopterus) yunlingensis* n. sp., Deuve, p. 20  
*Carabus (Apotomopterus) hubeicus*, n. sp., Deuve, p. 20  
*Carabus (Apotomopterus) hiekeianus* n. sp., Deuve, p. 22  
*Carabus (Apotomopterus) inagakii* n. sp., Deuve, p. 311  
*Carabus (Aulonocarabus) canaliculatus dacatrai* n. spp., Deuve, p. 312  
*Carabus (Aulonocarabus) canaliculatus pseudocareniger* n. ssp., Deuve, p. 312  
*Carabus (Aulonocarabus) canaliculatus jankowskiiellus* n. ssp., Deuve, p. 312  
*Carabus (Autocarabus) auratus honnorati astridae* f. ind. Fievet, p. 120  
*Carabus (Coptolabrus) formosus rostandi* n. ssp., Deuve, p. 322  
*Carabus (Cratocechenus) wrzecionkoi* n. sp., Deuve, p. 316  
*Carabus (Cychrostomus) anchocephalus lanzhouensis* n. ssp., Deuve, p. 26  
*Carabus (Diocarabus) beybienkoi medioinsularis* n. spp., Deuve, p. 314  
*Carabus (Eotribax) eokirgisicus elongatier* n. spp., Deuve, p. 316  
*Carabus (Eucarabus) buddaicus gansuicus* n. ssp., Deuve, p. 24  
*Carabus (Eucarabus) mouthiezianus* n. sp., Deuve, p. 24  
*Carabus* subgen. *Megodontoides* nov., Deuve, p. 322  
*Carabus (Megodontoides) erwini plesiolarbus* n. ssp., Deuve, p. 322  
*Carabus (Morphocarabus) dshungaricus pietrorattii* n. ssp., Deuve, p. 22  
*Carabus (Pseudocranion) tibetanophilus* n. sp., Deuve, p. 318  
*Carabus (Pseudocranion) tatsienluoides shuamalaki* n. ssp., Deuve, p. 320  
*Carabus (Pseudocranion) yak* n. sp., Deuve, p. 320  
*Carabus (Pseudocranion) tiro zhanglaensis* n. ssp., Deuve, p. 320  
*Carabus (Rhigocarabus) maleki* n. sp., Deuve, p. 313  
*Carabus (Rhigocarabus) buddaicus sanggarparensis* n. ssp., Deuve, p. 314  
*Carabus (Scambocarabus) modestulus hongyuanicus* n. ssp., Deuve, p. 314  
*Carabus (Tomocarabus) fraterculus omopoensis* n. ssp., Deuve, p. 24  
*Carabus (Tribax) ibericus battoniellus* n. ssp., Deuve, p. 25  
*Cychrus davidi krali* n. ssp., Deuve, p. 14  
*Cychrus inexpectatior* n. sp., Deuve, p. 15  
*Cychrus kalabi* n. sp., Deuve, p. 17  
*Cychrus dolichognathus modestior* n. ssp., Deuve, p. 18  
*Cychrus roeschkei angustithorax* n. ssp., Deuve, p. 19

<i>Cychrus songpanensis</i> n. sp., Deuve, p. 323	
<i>Cychrus barkamensis pseudobruggei</i> n. ssp., Deuve, p. 323	
<i>Cychrus luctifer</i> n. sp., Deuve, p. 324	
<i>Denticollis linearis brieli</i> nov. var., Chassain, p. 83	Col. Elateridae
<i>Dienerella huguetiae</i> n. sp., Vincent, p. 243	Col. Lathridiidae
<i>Dubiefostola</i> n. gen., <i>auricollis</i> n. sp., Tavak. & Monné, p. 161	Col. Cerambycidae
<i>Hespereburia</i> n. gen., <i>balouporum</i> n. sp., Tavak. & Monné, p. 166	
<i>Kanakia parva</i> n. sp., Boulard, p. 259	Hom. Tibicinidae
<i>Laemostenus (Antisphodrus) casalei</i> n. sp., Dubault & Lassalle, p. 87	Col. Carabidae
<i>Liosteburia</i> n. gen., <i>bleuzeni</i> n. sp., Tavak. & Monné, p. 158	Col. Cerambycidae
<i>Macrophyia africana megatlantica</i> n. ssp., Lacourt, p. 144	Hym. Tenthredinidae
<i>Nebria (Asionebria) satoshii</i> n. sp., Ledoux <i>et al.</i> , p. 97	Col. Carabidae
<i>Nebria (Asionebria) amabilis</i> n. sp., Ledoux <i>et al.</i> , p. 99	Col. Carabidae
<i>Paraliostola</i> n. g., <i>durantoni</i> n. sp., Tavak. & Monné, p. 163	Col. Cerambycidae
<i>Ueana fungigera</i> n. sp., Boulard, p. 262	Hom. Tibicinidae
<i>Ueana stasserae</i> n. sp., Boulard, p. 265	Hom. Tibicinidae

\* \* \*

### Formes nouvelles pour la faune de France

(autres que celles éventuellement incluses dans les « formes décrites »)

<i>Anelastidius feisthameli</i> (Graëlls), CHASSAIN, p. 79	Col. Eucnemidae
<i>Anteon exiguum</i> Haupt, TUSSAC, p. 191	Hym. Dryinidae
<i>Aphelopus camus</i> Richards, TUSSAC, p. 190	Hym. Dryinidae
<i>Aphelopus quercus</i> Olmi, TUSSAC, p. 190	Hym. Dryinidae
<i>Coleophora eupreta</i> Walsingham, NEL, p. 91	Lep. Coleophoridae
<i>Coleophora meridionella</i> Rebel, NEL, p. 93	Lep. Coleophoridae
<i>Donisthorpina pallida</i> Ceballes, TUSSAC, p. 191	Hym. Dryinidae
<i>Ismarus flavicornis</i> Thomson, TUSSAC, p. 190	Hym. Diapriidae
<i>Petaloptila andreinii</i> Capra, MORIN, p. 292	Orth. Gryllidae
<i>Pseudogonatopus camelinus</i> Kieffer, TUSSAC, p. 191	Hym. Dryinidae
<i>Pseudogonatopus septemdentatus</i> Sahlberg, TUSSAC, p. 191	Hym. Dryinidae
<i>Sargus albobarbus</i> Leew, CAILLET, p. 307	Dipt. Stratiomyidae
<i>Tipula (Yamatotipula) submontium</i> Theowald & Oostrbroek, DUFOUR & BRUNHES, p. 235	Dipt. Tipulidae

\* \* \*