

Table des Auteurs du Tome 49

AGUILAR (J.D'). — Notes de Bibliographie entomologique. — 4. Identification des sujets zoologiques du « <i>Recueil de cent planches, fleurs et insectes, sur vélin en miniature, 1624, par Daniel Rabel</i> »	39
AVON (C.). — Étude des <i>Duvalius</i> Delarouze du haut pays Vénçois et Grassois, Alpes-Maritimes, et proposition d'une théorie d'hybridation de <i>Duvalius paulinae</i> Fagniez (Col. Carab. Trechinae)	237
BAILLEUL (S.). — A propos des Perce-oreilles du Cher (Dermaptera)	268
BENZARA (A.). — Voir Doumandji (S.) et al.	
BIZOUARD (T.). — A propos de <i>Rosalia alpina</i> en Corse (Col. Cerambycidae)	266
BLIN (J.). — La petite bête qui monte, qui monte... A propos d' <i>Apion</i> (Rhopalopion) longirostre Olivier en Haute-Savoie (Col. Curculionidae)	267
BOCQUILLON (J.-Cl.). — <i>Protection de la Nature</i> . — Enfin, une bonne nouvelle !	33
BORDY (B.). — Voir Bourdonné (J.-Cl.).	
BOSC (F.). — Présence de <i>Procrustes coriaceus</i> L. dans le Tarn-et-Garonne (Col. Carabidae)	266
BOUQUET (J.-P.). — Voir Maldès (J. M.) et al.	
BOULARD (M.). — Description d'une Cigale originaire de Nouvelle-Calédonie (Homopt. Cicad. Tibicinidae)	261
BOURDONNÉ (J.-Cl.), BORDY (B.). — Matériaux pour un catalogue des Coléoptères des Pyrénées. — Troisième Note	79
BOURGEAT (E.). — Capture de <i>Chalybion femoratum</i> F. dans les Bouches-du-Rhône (Hym. Sphec. Sceliphronini)	268
BOUYON (H.). — Présence confirmée de <i>Paratillus carus</i> Newman en Dordogne (Col. Cleridae)	201
BURLE (F.), DELPY (D.), CANOU (G.). — Contribution à la connaissance des Coléoptères du Lot et des causses du Quercy. — V. Carabidae	99
CANOU (G.). — Voir Burle (F.) et al.	
CHEVIN (H.). — Contribution à la Biologie des Timarcha. — VII ; <i>Timarcha cyanescens</i> Fairm. & All. (Col. Chrysomelidae)	51
CHEVIN (H.). — <i>Hartigia albomaculata</i> (Stein), espèce souvent confondue avec <i>Hartigia nigra</i> (Harris). (Hym. Cephidae)	273
CLAVIER (H.). — <i>Amphimallon pini</i> Olivier en Gironde... et ailleurs (Col. Melolonthidae)	175
CLAVIER (H.). — Deux bons Coléoptères de France continentale (Silphidae et Ocho-daedidae)	265
COCQUEMPOT (Chr.). — Nouvelle extension pour <i>Phoracantha semipunctata</i> (F.) (Col. Cerambycidae)	37
COFFIN (J.), MOULET (P.). — Hétéroptères nouveaux ou intéressants du Vaucluse (2) .	327
COSTESSÈQUE (R.). — Coprophages d'une vallée du Piémont pyrénéen : le Pays d'Olmes (Col. Scarabaeoidea Laparosticti)	121
COULON (J.). — Présence d' <i>Asaphidion austriacum</i> Schweiger dans les Hautes-Alpes (Col. Trechidae)	173
CUPPEN (Jan G. M.). — <i>Tanysphyrus ater</i> Blatchley nouveau pour la France (Col. Curculionidae)	221
DANG THI DAP. — The role of landscape ecological factors on distribution of Leaf-beetles in Vietnam (Col. Chrysomelidae)	135
DAUPHIN (P.). — Notes sur les <i>Stenus</i> français (Col. Staphylinidae). 2. Le sous-genre <i>Nestus</i>	177
DECHAMBRE (R. P.). — G. Colas (1902-1993). — Liste des travaux et des taxons décrits	291
DELPY (D.). — Voir Burle (F.) et al.	
DEUVE (Th.). — Descriptions de nouveaux <i>Carabus</i> asiatiques et note sur l'identité de <i>Carabus careniger</i> Chaudoir, 1863 (Col. Carabidae)	17
DHEURLE (Dr Ch.). — <i>Cicindela sylvicola</i> Latr. en Haute-Marne (Col. Cicindelidae) ..	31

DOUMANDJI (S.), DOUMANDJI-MITICHE (B.), BENZARA (A.), TARAI (N.). — Méthode de la « fenêtre » proposée pour quantifier les prises de nourriture par les criquets (<i>Orthoptera</i>)	213
DOUMANDJI-MITICHE (B.). — Voir Doumandji (S.) <i>et al.</i>	
FONFRIA (R.). — Une localité nouvelle pour le Sphex américain <i>Isodontia mexicana</i> Saussure (<i>Hym. Sphecidae</i>). — Capture de <i>Chalybion femoratum</i> F. dans les Bouches-du-Rhône (<i>Hym. Sphecidae Sceliphronini</i>)	91
GIORDAN (J.-Cl.), RAFFALDI (J. M.). — Note sur la répartition géographique de <i>Trogloplites ochsi</i> Fagniez dans les Alpes-Maritimes, et considérations sur les différentes formes décrites (<i>Col. Pterostichidae</i>)	277
HAMON (J.). — <i>Apion longirostre</i> ... (suite)	56
HARTLEY (J. C.). — <i>Leptophyes bosci</i> toujours présent en France (<i>Orth. Phaneropterinae</i>)	49
HERBULOT (C.). — Nouveaux <i>Sterrhinae</i> de la Guyane française (<i>Lep. Geometridae</i>) ..	255
LAFORGUE (A.). — Contribution à la connaissance des <i>Cetoniidae</i> de la Charente et des départements limitrophes (<i>Col. Scarab. Cetoniidae</i>)	229
LASSALLE (B.). — Nouveaux <i>Antispodrus</i> et <i>Carabus</i> d'Anatolie (<i>Col. Carabidae</i>)	303
LECOQ (J.-Cl.). — Grégarisme des staphylins : suite (<i>Col. Staphylinidae</i>)	38
LE GOFF (G.). — Nouvelle Observation sur l'Éthologie variable de <i>Xylocopa violacea</i> L. (<i>Hym. Apoidea</i>)	323
LOPEZ-COLON (J. I.). — <i>Trox cadaverinus</i> Illiger 1801 dans le Haut-Rhin (<i>Col. Scarabaeoidea Trogidae</i>)	127
LOPEZ-COLON (J. I.). — Description d'une espèce nouvelle d'Espagne : <i>Ceramida isabellae</i> , n. sp. (<i>Col. Scarab. Melolonth. Pachydemiini</i>)	313
LUPOLI (R.). — La répartition d' <i>Ancyrosoma leucogrammes</i> Gmelin, 1789 (<i>Heteropt. Pentatomidae</i>) et l'ensoleillement en France	193
MACHARD (M. & P.). — Contribution à la connaissance des <i>Caraboidea</i> du Maroc : quelques bonnes captures et description d'une race nouvelle	57
MACHARD (M. & P.). — Contribution à la connaissance des <i>Caraboidea</i> du Maroc. Article 2	317
MALDÈS (J. M.), BOUGUET (J. P.), TEULOU (J. C.). — Contribution à l'étude de la répartition de <i>Palarus variegatus</i> (Fabricius 1781) en France (<i>Hym. Sphecidae</i>)	225
MATILE (L.). — Voir Speight (M. C. D.).	
MATOCQ (A.). — Présence en France de <i>Psallus confusus</i> Rieger 1981 et observations sur quelques autres captures intéressantes (<i>Hemipt. Heteroptera</i>)	113
MEYER (P.). — Réflexion sur la phylogénie des <i>Chrysotribax</i> (<i>Col. Carabidae</i>)	129
MOULET (P.). — Voir Coffin (J.).	
PAPAZIAN (M.). — Notes sur les anomalies morphologiques d'origine accidentelle observées chez les Odonates adultes	67
PASCAL (J.). — <i>Ledra aurita</i> F. dans le Vaucluse (<i>Homopt. Cicadellidae</i>)	176
PAULIAN (A.). — Sur la biologie d' <i>Anthaxia thalassophila</i> Abeille de Perrin (<i>Col. Buprestidae</i>)	307
PAULIAN (R.). — Guy COLAS (25 mai 1902 - 7 avril 1993)	209
PELLETIER (J.). — Curculionidae : une nouvelle espèce pour la France et observations de terrain	13
PUPIER (R.). — Localités nouvelles pour deux espèces de Coléoptères peu communes : <i>Anthaxia midas oberthueri</i> Schaeffer et <i>Drypta distincta</i> Rossi (<i>Col. Buprestidae & Carabidae</i>)	35
QUENEY (P.). — Quelques captures intéressantes d' <i>Halipidae</i> en Picardie (<i>Col.</i>)	174
QUENTIN (R. M.). — <i>Protection de la Nature</i> . — Autre bonne nouvelle ! ?	34
RAFFALDI (J. M.). — Voir Giordan (J.-Cl.).	
RENOUARD (J.-Cl.). — Encore un cas de longévité (<i>Col. Curculionidae</i>)	91
ROGÉ (J.). — Nouvelles localités pour quelques Coléoptères dans le sud-ouest de la France (15 ^e note sur la faune des Coléoptères du sud-ouest)	1
SECOQ (B. & M.). — Description du mâle de <i>Pselaphostomus pyrenaicus</i> & Bésuchet (<i>Col. Pselaphidae</i>)	63
SECOQ (B. & M.). — Diverses captures de Coléoptères en France (<i>Pterostichidae, Catopidae, Hydrophilidae, Geotrupidae, Aphodiidae, Melolonthidae, Elmidae, Byrrhidae, Elateridae, Endomychidae, Curculionidae</i>)	133
SECOQ (B. & M.). — Présence en France de <i>Microtypus zariqueyi</i> Bolivar (<i>Col. Trechidae</i>)	287

SECQ (M. & B.). — Nouvelle localisation de <i>Paratillus carus</i> (Newman 1840) en France (<i>Col. Cleridae</i>)	8
SOLDATI (F.) & SOLDATI (L.). — Sur les particularités du peuplement entomologique de la corniche de Sète, et découverte d'une nouvelle espèce pour la faune de France : <i>Gonocephalum yelamosi</i> Español et Viñolas 1983 (<i>Col. Tenebrionidae Opatrinae</i>)	217
SPEIGHT (M. C. D.), MATILE (L.). — Sur la répartition en France du genre <i>Pelidnoptera</i> Rondani (<i>Dipt. Sciomyzidae</i>)	9
TARAI (N.). — Voir Doumandji (S.) et al.	
TAUZIN (P.). — Précisions sur la répartition de quelques espèces de Cetoniinae Paléarctiques. Troisième note : les <i>Netocia</i> Costa, 1852 (<i>Col. Scarabaeidae</i>)	145
TAUZIN (P.). — L'œuvre scientifique de Jacques Baraud	247
TAUZIN (P.). — <i>Addenda et Corrigenda</i>	254
TEULOU (J. C.). — Voir Maldès (J. M.) et al.	
TIROT (R.). — <i>Corythuca ciliata</i> Say a franchi la Loire (<i>Hem. Tingidae</i>)	176

FORMES NOUVELLES POUR LA SCIENCE

<i>Carabus (Apotomopterus) ascendens wolongensis</i> n. ssp. Deuve	Carabidae	17
<i>Carabus (Apotomopterus) solidior baoshanensis</i> n. ssp. Deuve		18
<i>Carabus (Coptolabrus) jankowskii fallettii</i> n. ssp. Deuve		26
<i>Carabus (Coptolabrus) formosus latiformosus</i> n. ssp. Deuve		28
<i>Carabus (Coptolabrus) formosus bousqueti</i> n. ssp. Deuve		28
<i>Carabus (Coptolabrus) pustulifer mirandior</i> n. ssp. Deuve		29
<i>Carabus (Eotribax) eous kokshaalensis</i> n. ssp. Deuve		26
<i>Carabus (Leptocarabus) careniger</i> Chaudoir, bona sp. Deuve		21
<i>Carabus (Leptoplesius) latiusculus</i> n. sp. Deuve		25
<i>Carabus (Macrothorax) rugosus pseudorichteri</i> n. ssp. Machard		59
<i>Carabus (Meganebrius) dilatotarsalis bhaktiai</i> n. ssp. Deuve		22
<i>Carabus (Mimocarabus) khorasanensis</i> n. sp. Deuve		18
<i>Carabus (Ophiocarabus) latiballioni</i> n. sp. Deuve		20
<i>Carabus (Ophiocarabus) rufocuprescens</i> nom. nov. pro <i>rufus</i> Breun. 1933, Deuve		20
<i>Carabus (Pseudocranion) tiro silviphilus</i> n. ssp. Deuve		26
<i>Carabus (Sphodristocarabus) scovitzi otigoensis</i> n. ssp. Deuve		23
<i>Carabus (Tomocarabus) microroderus finikensis</i> n. ssp. Lassalle		304
<i>Ceramida isabellae</i> n. sp. Lopez-Colon	Scarabaeidae	313
<i>Laemostenus (Antisphodrus) actenipoides</i> n. sp. Lassalle	Carabidae	303
<i>Laemostenus (Antisphodrus) ponticola</i> n. sp. Lassalle		304
<i>Laemostenus (Antisphodrus) bicolor occidentalis</i> n. ssp. Lassalle		304
<i>Neothysanis toulgoueti</i> n. sp. Herbulot	Geometridae	259
<i>Netocia trojana ephesia</i> n. ssp. Tauzin	Cetoniidae	156
<i>Netocia trojana ephesia smaragdina</i> n. var. Tauzin		156
<i>Netocia subpilosa immaculicollis</i> n. var. Tauzin		163
<i>Netocia subpilosa pseudocupricollis</i> n. var. Tauzin		163
<i>Netocia subpilosa atra</i> n. var. Tauzin		163
<i>Semaepus praecoca</i> n. sp. Herbulot	Geometridae	259
<i>Tricentra acuta</i> n. sp. Herbulot		255
<i>Tricentra kindli</i> n. sp. Herbulot		255
<i>Tricentra aequilobata</i> n. sp. Herbulot		256
<i>Tricentra lalannei</i> n. sp. Herbulot		256
<i>Tricentra navatteae</i> n. sp. Herbulot		257
<i>Tricentra concava</i> n. sp. Herbulot		258
<i>Ueana variegata</i> n. sp. Boulard	Tibicinidae	261

FORMES NOUVELLES POUR LA FRANCE ET LES D.O.M.-T.O.M.

<i>Amaurorhinus sardous</i> Folwaczny 1973, Curculionidae, Pelletier	10
<i>Gonocephalum yelamosi</i> Espanol & Vinolas 1983, Tenebrionidae, Soldati	217
<i>Microtyphlus zariquieyi</i> Bolivar 1916, Trechidae, Secq	287
<i>Pelidnoptera leptiformis</i> Schiner 1864, Sciomyzidae, Speight & Matile	10
<i>Psallus confusus</i> Rieger 1981, Miridae, Matocq	113
<i>Tanysphyrus ater</i> Blatchley 1957, Curculionidae, Cuppen	221
<i>Trox cadaverinus</i> Illiger 1801, Trogidae, Lopez-Colon	127

DÉSIGNATION DE TYPES ET DE NÉOTYPES

<i>Netocia trojana</i> Gory & Percheron, ♂, Cetoniidae, Tauzin	160
<i>Netocia subpilosa</i> Desbrochers, ♂, Cetoniidae, Tauzin	164
<i>Netocia vidua</i> Gory & Percheron, ♂, Cetoniidae, Tauzin	169
<i>Pselaphostomus pyrenaeus</i> Bésuchet, ♂, Pselaphidae, Secq	64
<i>Relictocarabus meurguesianus</i> Ledoux, ♂, Carabidae, Machard	317

VIENT DE PARAÎTRE

FAUNE DE FRANCE

— 79 —

1993

**HYMÉNOPTÈRES SPHECIDAE
d'Europe occidentale****Volume 1 : Généralités - Crabroninae**

par Jacques BITSCH et Jean LECLERCQ

Un volume 16 × 24 cm, 325 pages.

Illustré de 59 planches de figures et 98 cartes

ISBN 2-903052-13-1

PRIX : France : FF 441 TTC (1) (418 HT), + emballage et port.
PRICE (Foreign countries) : FF 418 + wrapping and expedition.

Commandes à adresser à :
Orders to be sent to :

FAUNE DE FRANCE,
 BP n° 392, F 75232 PARIS CEDEX 05

(1) TVA au taux actuel de 5,5 %.