

Table des Auteurs du Tome 54

ALLEMAND (R.). — Deux Coléoptères nouveaux pour la faune de France (<i>Dermestidae</i> , <i>Byrrhidae</i>).....	237
ARTERO (A.). — <i>Tetrops starkii</i> Chevr. en Franche-Comté (<i>Col. Cerambycidae</i>).....	64
ATTAL (S.) & CROSSON DU CORMIER (A.). — A propos de la description de trois nouvelles sous-espèces de <i>Perisama</i> Guérin (<i>Lep. Nymphalidae</i>).....	231
BÉA (A. M.). — Sur <i>Ctenophora atrata</i> L. (<i>Dipt. Tipulidae</i>), parasite occasionnel de <i>Callitaera pudibunda</i> L. (<i>Lepidopt. Lymantriidae</i>).....	271
BINON (M.), GICQUEL (J. M.) & SECCHI (F.). — Les Coléoptères d'une cavité de chêne, en forêt domaniale d'Orléans.....	65
BINON (M.) & VELLE (L.). — <i>Ampedus elegantulus</i> (Schoenherr) dans le centre de la France <i>Col. Elateridae</i>	235
BOUYON (H.). — <i>Paratinus femoralis</i> Erichson, Coléoptère <i>Malachiidae</i> nouveau pour la faune de France.....	175
BRUSTEL (H.) & ROGÉ (J.). — Sur quelques Coléoptères rares ou peu connus du sud-ouest de la France.....	203
BRUNEAU DE MIRÉ (Ph.). — Pitié pour Fontainebleau !.....	145
BRUNEAU DE MIRÉ (Ph.). — † André Descarpentries.....	247
CALLOT (H.). — Deux nouveaux <i>Mycetophagidae</i> pour la faune d'Alsace : <i>Typhaea decipiens</i> Lohse et <i>Litargus balteatus</i> Le Conte (<i>Col.</i>).....	142
CHASSAIN (J.). — Notes synonymiques. <i>Ampedus quercicola</i> (Buysson) et <i>Ampedus corsicus</i> (Reitter) et désignation de lectotypes (<i>Col. Elateridae</i>).....	81
CHAVANON (G.) & MAHBOUB (M.). — Etudes sur la basse Moulaya (Maroc oriental) : 5. Les Carabiques des berges du fleuve et de son affluent l'oued Za ; corrections et additions.....	119
CHEVIN (H.). — Remarques biologiques sur deux <i>Timarcha</i> d'Afrique du Nord (<i>Col. Chrysomelidae</i>).....	101
CLÉMENTELLE (L.). — <i>Carabus (Oreocarabus) glabratus</i> Paykull toujours en Haute-Savoie (<i>Col. Carabidae</i>).....	239
COFFIN (J.) & MOULET (P.). — Hétéroptères nouveaux ou intéressants du Vaucluse. (3)..	61
COSTESSÈQUE (R.). — Quelques bonnes captures d' <i>Aphodius</i> en Ariège (<i>Col. Scarabaeidae</i>).....	53
COSTESSÈQUE (R.). — Une récolte exceptionnelle de <i>Cryptocephalus</i> (<i>Col. Chrysomeloidea</i>).....	53
CROSSON DU CORMIER (A.). — voir Attal (S.).	
DEFAUT (B.). — A propos de la détermination des espèces du sous-genre <i>Odontura</i> Rambur 1838 (<i>Orthopt. Ensifera, Tettigoniidae</i>).....	197
DELATOUR (T.). — L'étrange taxonomie des coléoptères en pays berbère.....	49
DEXHEIMER (B.). — Premières observations sur quelques coléoptères <i>Carabidae</i> d'un milieu halophile de l'île de Ré (commune de Sainte-Marie-de-Ré, le Taffetas), Charente-Maritime.....	57
DHEURLE (C.). — In Memoriam. Jean Moncel, 1922-1998.....	103
DOUMANDJI (S.). — voir Hacini (S.).	
DUBOIS (G.) & THOMÉ (C.). — <i>Calamobius filum</i> Rossi en Bretagne (<i>Col. Cerambycidae</i>).....	52
DUSOULIER (F.). — Sur la détermination de <i>Meconema meridionale</i> Costa 1860, et sur une première observation en Ille-et-Vilaine (<i>Orthopt. Tettigoniidae Meconematinae</i>). 97	
EHRET (J. M.). — Passé, présent et devenir d'une collection de Curculionidés (<i>Col.</i>)... 3	
GICQUEL (J. M.). — voir Binon (M.) <i>et al.</i>	
GIORDAN (J. C.) & RAFFALDI (J.). — In Memoriam. Paul Bonadona, 1909-1997..... 1	
GIORDAN (J. C.) & RAFFALDI (J.). — Le Bassin versant de Monaco. Notes spéologiques. 69	
GIORDAN (J. C.) & RAFFALDI (J.). — Un <i>Duvalius</i> nouveau de Granréon, Hameau de Vignols, Commune de Roubion, Alpes-Maritimes (<i>Col. Carabidae, Trechinae</i>)..... 251	

GOMY (Y.) & SECQ (M.). — Histeridae de France continentale et de Corse-catalogue abrégé (<i>Coleopt.</i>).....	163
GUÉRARD (Ph.). — Présence de <i>Apion</i> (<i>Rhopalapion</i>) <i>longirostre</i> Sch. dans la Manche (<i>Col. Curculionoidea</i>).....	256
HACINI (S.) & DOUMANDJI (S.). — Place des insectes dans le régime alimentaire de l'Hirondelle des Cheminées, <i>Hirundo rustica</i> Linné 1758 (<i>Aves Hirundininae</i>), dans un milieu agricole à Bordj-El-Kiffan, région du littoral algérois.....	105
INGLEBERT (H.). — « Chasses parisiennes » sur la « Petite Ceinture » (<i>Col. Cerambycidae</i> et <i>Curculionidae</i>).....	68
JACQUEMIN (G.) & RENNER (M.). — <i>Meconema meridionale</i> Costa 1860 en Lorraine (<i>Orthopt. Tettigoniidae Meconematinae</i>).....	257
JOLIVET (P.). — Les nouveaux envahisseurs... ou les Chrysomérides voyageurs (<i>Col.</i>).....	33
JOLIVET (P.). — Manipulation du comportement chez les Fourmis et les Coléoptères sous l'influence de leurs parasites.....	211
KABAK (I.). — Nouveaux <i>Poecilus</i> (<i>Pseudoderus</i>) du Kirghizstan (<i>Col. Carabidae Pterostichini</i>).....	151
LACOURT (J.). — Note sur <i>Dolerus</i> (<i>Poodolerus</i>) <i>sanguinicollis</i> (Lug 1818) Hartig, 1837 (<i>Hymenopt. Tenthredinidae</i>).....	129
LASSALLE (B.). — Nouveaux <i>Carabidae</i> du Moyen Orient (<i>Col.</i>).....	87
LISKENNE (G.). — Nouvelles localisations de Buprestides paléarctiques (<i>Col.</i>).....	77
MAHBOUD (M.). — voir Chavanon (G.).	
MARCHAL (P.). — Une nouvelle station pour <i>Abax carinatus</i> Duftschmid (<i>Col. Carab. Pterostichidae</i>).....	238
MERCERON (E.). — Une nouvelle espèce de Staphylin en France ? (<i>Col.</i>).....	52
MERCERON (E.). — Une punaise nouvelle pour les Alpes-Maritimes (<i>Hem. Heteropt.</i>).....	52
MERCERON (E.). — Quelques données sur <i>Procrustes</i> (<i>Chrysocarabus</i>) <i>auronitens</i> F. (<i>Col. Carabidae</i>).....	54
MERCERON (E.). — Observations sur la Riviera (<i>Coleoptera, Lepidoptera, Odonata, Hymenoptera, Homoptera, Heteroptera, Diptera</i>).....	55
MERCERON (E.). — Une localité d' <i>Arethusana arethusana</i> Schiff. 1775 (<i>Lepidopt. Nymphalidae</i>).....	56
MERCERON (E.). — Une localité nouvelle pour <i>Aphodius</i> (<i>Ammoecius</i>) <i>elevatus</i> Olivier dans les Alpes-Maritimes (<i>Col. Scarab. Aphodiidae</i>).....	56
MERCERON (E.). — Note sur <i>Procrustes</i> (<i>Chrysocarabus</i>) <i>solieri</i> Dejean (<i>Col. Carabidae</i>).....	60
MINEAU (A.). — Captures de plusieurs specimens de <i>Paraphloeostiba gayndahensis</i> McLeay (<i>Col. Staphylinidae Omaliinae</i>).....	272
MOULET (P.). — voir Coffin (J.).	
NEID (J.). — Présence de <i>Paratillus carus</i> (Newman 1840) dans le département de l'Hérault (<i>Col. Cleridae</i>).....	272
PAPAZIAN (M.). — Comportement inhabituel de refus d'une femelle chez <i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas 1771). (<i>Odonata Platycnemididae</i>).....	27
PAPAZIAN (M.). — Les Odonates et les plantes épizoochores.....	193
PAULIAN (R.) & VIETTE (P.). — André Descarpentries (1919-1998).....	241
PELLETIER (J.). — Confirmation de la présence en France et plante-hôte de <i>Ceratapion decolor</i> Desbr. (<i>Col. Apionidae</i>).....	269
QUENTIN (R. M.). — † André Descarpentries.....	249
RAFFALDI (J.). — Voir Giordan (J. C.).	
RATEL (L.). — Essai sur l'hybridation du <i>Dysmictocarabus solieri bonnetianus</i> Colas (<i>Col. Carabidae</i>).....	17
ROGÉ (J.). — voir Brustel (H.).	
ROUGEOT (P. C.). — Remarques sur le peuplement en Lépidoptères Rhopalocères des Monts du Forez (Loire) au cours du dernier demi-siècle.....	261
SECCHI (F.). — De quelques longicornes de la région d'Orléans (Loiret). (<i>Col. Cerambycidae</i>).....	223
SECCHI (F.). — voir Binon (M.) <i>et al.</i>	
SECQ (M.). — Quelques nouveautés sur les Histerides de la Faune de France <i>Col.</i>	45
SECQ (M.). — voir Gomy (Y.).	
SIMON (H.). — Capture d'une forme vert-sombre de <i>Chrysocarabus auronitens costellatus quitardii</i> Barthe en Corrèze (<i>Col. Carabidae</i>).....	141

SIMON (H.). — A propos du <i>Lamia textor</i> en Corrèze (<i>Col. Cerambycidae</i>)	256
THOMÉ (C.). — voir Dubois (G.).	
TRONQUET (M.). — Staphylins intéressants ou nouveaux pour les Pyrénées-Orientales.	
1 ^{re} Note (<i>Col.</i>)	9
TRONQUET (M.). — Faune des terriers de marmottes, 2 ^e Note.....	113
TRONQUET (M.). — <i>Oxypoda</i> (s. str.) <i>pseudolongipes</i> , n. sp. (<i>Col. Staphylinidae</i>) commensal de la Marmotte des Alpes (<i>Marmotta marmotta</i> L.) dans les Pyrénées.....	135
U.E.F. — Les Insectes, bioindicateurs de la qualité des milieux (Apport de l'Entomologie à une politique de développement durable)	279
VELLE (L.). — voir Binon (M.).	
VIETTE (P.). — <i>Botys coffealis</i> Bordage 1896, le Borer des fruits du Caféier à la Réunion : un nom spécifique resté pratiquement inconnu (<i>Lepidopt. Pyraloidea</i>)	273
VIETTE (P.). — voir Paulian (R.).	
VITALI (F.). — Nouvelle découverte de <i>Phoracantha semipunctata</i> F. (<i>Col. Ceramby- cidae</i>)	250
VIVES (E.). — Una nueva especie ibérica del género <i>Vesperus</i> Dejean 1821 (<i>Col. Cerambycidae</i>).....	183

Formes nouvelles pour la Science

<i>Atholus praetermissus</i> f. <i>yelamosi</i> nov., Secq, p. 45	Histeridae
<i>Carabus (Chaetomelas) morawitzii tainei</i> n. ssp., Lassalle, p. 91	Carabidae
<i>Carabus (Lamprostus) saulcyi chambouensis</i> n. ssp., Lassalle, p. 92	Carabidae
<i>Carabus (Oxycarabus) saphyrinus pithous yenicensis</i> n. nat., Lassalle, p. 91	Carabidae
<i>Cylister elongatum</i> f. <i>degallieri</i> nov., Secq, p. 45	Histeridae
<i>Duvalius cornilloni</i> n. sp., Giordan & Raffaldi, p. 252	Carabidae
<i>Omphreus (Paromphreus) prunierorum</i> n. sp., Lassalle, p. 87	Carabidae
<i>Omphreus (Paromphreus) adriaenssensii</i> n. sp., Lassalle, p. 88	Carabidae
<i>Oxypoda pseudolongipes</i> n. sp., Tronquet, p. 135	Staphylinidae
<i>Poecilus (Pseudoderus) isfanensis</i> n. sp., Kabak, p. 153	Carabidae
<i>Poecilus (Pseudoderus) leptoderus tshabanorum</i> n. ssp., Kabak, p. 155	Carabidae
<i>Poecilus (Pseudoderus) carbonicolor sokhensis</i> n. sp., Kabak, p. 156	Carabidae
<i>Poecilus (Pseudoderus) exilicaudis</i> n. sp., Kabak, p. 159	Carabidae
<i>Vesperus joanivivesi</i> n. sp., Vives, p. 183, 186	Cerambycidae

Formes nouvelles pour la France

<i>Agrilus pratensis</i> ssp. <i>meridionalis</i> Cobos, Liskenne, p. 78	Buprestidae
<i>Anthrenocerus australis</i> Hope, Allemand, p. 237	Dermestidae
<i>Curimopsis nigrita</i> Palm, Allemand, p. 237	Byrrhidae
<i>Hister thoracicus</i> Paykull, Secq, p. 45 (Corse)	Histeridae
<i>Hypocaccus rugifrons</i> ssp. <i>rasilis</i> Marseul, Gomy & Secq, p. 173	Histeridae
<i>Paratinus femoralis</i> Erichson, Bouyon, p. 175	Malachiidae

Types désignés ou décrits

<i>Ampedus corsicus</i> Reitter, lectotype, Chassain p. 85	Elateridae
<i>Ampedus quercicola</i> Buysson, lectotype, Chassain, p. 86	Elateridae
<i>Elater pomonae</i> v. <i>pomonaeformis</i> Buysson, lectotype, Chassain, p. 82	Elateridae