

Table des Auteurs du tome 50

AGUILAR (J. d') et RAIMBAULT (F.). — Notes de Bibliographie entomologique. 5. Un ouvrage entomologique inconnu de J. F. Glaser.....	81
ARAHOU (M.). — Biologie et dégâts de <i>Curculio glandium</i> Marsham 1802 (<i>Col. Curculionidae</i>) et de <i>Cydia fagiglandana</i> Zeller 1841 (<i>Lep. Tortricidae</i>), deux ravageurs des glands du Chêne vert dans le Moyen-Atlas marocain.....	253
ARTERO (A.). — voir Verpillot (C.).	
AUVRAY (C.) et MACHARD (P.). — Faune carabologique de Turquie. Description de sept races nouvelles. Remarques sur les sous-genres <i>Lamprostus</i> Motschulsky et <i>Lipaster</i> Motschulsky (<i>Col. Carabidae</i>).....	137
AVON (C.). — Une nouvelle espèce de <i>Bathysciola</i> Jeannel des Alpes-de-Haute-Provence (<i>Col. Silphidae</i>).....	133
AVON (C.). — Un nouveau <i>Peryphus</i> de France localisé dans les Alpes-Maritimes (<i>Col. Carabidae, Bembidiidae, Bembidiini</i>).....	157
AVON (C.). — Introduction à l'étude des pièces copulatrices du genre <i>Duvalius</i> Delarouze (<i>Col. Carabidae Trechinae</i>).....	337
BAILLEUL (S.). — Une télé-passoire de poche.....	271
BALDIZZONE (G.) et NEL (J.). — Quelques Coléophores nouveaux ou peu connus pour la faune de France (<i>Lep. Coleophoridae</i>).....	185
BELLO (C.). — voir Pierotti (H.).	
CARRIÈRE (J.). — voir Hamon (J.).	
CHAVANON (G.). — Études sur la Basse Moulouya (Maroc Oriental). 3. Les carabiques des berges du fleuve et de son affluent l'oued Za.....	63
CHEVIN (H.). — Contribution à la Biologie des <i>Timarcha</i> (<i>Col. Chrysomelidae</i>). Conclusions.....	161
CLARY (J.). — voir Hamon (J.).	
CLAVIER (H.). — Sur quelques Cerambycides et un Buprestide de l'Hérault (<i>Col.</i>).....	347
CLAVIER (H.). — Sur <i>Enoplopus dentipes</i> Rossi dans le Var (<i>Col. Tenebrionidae</i>).....	349
CLAVIER (H.). — A propos d' <i>Apate monachus</i> en Corse (<i>Col. Bostrychidae</i>).....	349
CLOUPEAU (R.). — Sur la présence de <i>Meconema meridionale</i> Costa 1860 en Touraine (Indre-et-Loire, France). (<i>Orth. Meconemidae</i>).....	305
COCQUEMPOT (C.). — voir Pelletier (J.).	
COURTIN (B.). — L'information et la survie.....	361
DENOSMAISON (J. C.). — Présence dans l'Oise de <i>Derephysia sinuatocollis</i> Puton (<i>Hem. Tingidae</i>).....	79
DUPUIS (F.) et RATEL (L.). — Une population très intéressante de <i>Megodontus purpurascens</i> (<i>Col. Carabidae</i>).....	99
EYRAUD (M.). — voir Hamon (J.).	
FONFRIA (R.). — voir Hamon (J.).	
GALLIS (R.). — <i>Xenosepsis fukurahai</i> Iwasa, espèce nouvelle pour la France (<i>Dipt. Sepsidae</i>).....	146
GOURVÈS (J.). — Le mâle de <i>Harpalodema briali</i> Antoine 1934 (<i>Col. Carabidae Amarini</i>).....	309
GUÉRARD (P.). — Présence d' <i>Aegosoma scabricorne</i> Scopoli dans la Manche (<i>Col. Cerambycidae</i>).....	349
HAMON (J.). — Les arrêtés fixant les listes d'insectes protégés sur l'ensemble du territoire national, et en région Ile-de-France, constituent-ils l'arrêt de mort de l'entomologie française ?.....	9
HAMON (J.), FONFRIA (R.), CLARY (J.), EYRAUD (M.), SCHWARTZ (F.), CARRIÈRE (J.). — Données complémentaires sur la distribution de <i>Sceliphron caementarium</i> en Europe (<i>Hym. Sphecidae</i>).....	343
HAMON (J.) et SOULIÉ (E.). — Transport d'une proie par <i>Scolia sex-maculata</i> (O. F. Muller). (<i>Hym. Scoliidae</i>).....	251

HERVÉ (M.). — Capture de <i>Leistus rufomarginatus</i> Duftschmid en Loire-Atlantique (<i>Col. Carabidae Nebrini</i>).....	283
JOLIVET (P.). — Dernières nouvelles de la progression du Doryphore <i>Leptinotarsa decemlineata</i> (Say 1824). (<i>Col. Chrysomelidae</i>).....	105
LACOURT (J.). — <i>Monophadnus longicornis</i> Hartig et <i>Monophadnus monticola</i> Hartig, deux espèces de Blennocampinae inféodées au genre <i>Helleborus</i> (Tourn.) L. (<i>Hym. Tenthredinidae</i>).....	335
LISKENNE (G.). — Nouvelles localisations de Buprestides paléarctiques et description d'une espèce nouvelle (<i>Col. Buprestidae</i>).....	321
LÓPEZ-CÓLON (J. I.). — Révision de quelques types du genre <i>Ceramida</i> Baraud 1987 des collections d'Espagne (<i>Col. Scarabaeidae</i>).....	147
LÓPEZ-CÓLON (J. I.). — Captures intéressantes de <i>Malachiidae</i> en Espagne (<i>Col.</i>).....	183
LÓPEZ-CÓLON (J. I.). — <i>Thorectes (Jekelius) castillanus</i> Lopez-Colon 1985 en Albacete (<i>Col. Geotrupidae</i>).....	215
MACHARD (P.). — voir Auvray (C.).	
MAGNIEN (P.). — Notes hémiptéroloiques. I.....	129
MARION (F.). — Les tarsi antérieurs des mâles chez les <i>Sphaeridium</i> F. (<i>Col. Hydrophilidae</i>).....	315
MARQUET (J.). — Vingt ans après le démembrement en Sud-Touraine.....	273
MINEAU (A.). — <i>Stenoria analis</i> Schaum en Forêt de Fontainebleau (<i>Col. Meloidae</i>) ..	80
MORIN (D.). — <i>Meconema meridionale</i> Costa 1860 dans le Lot-et-Garonne (<i>Orth. Meconemidae</i>).....	311
NEL (J.). — <i>Coleophora musculella</i> Mühlhig 1864, espèce nouvelle pour la France (<i>Lep. Coleophoridae</i>).....	285
NEL (J.). — voir Baldizzone (G.).	
PAPAZIAN (M.). — Influence du vent sur le comportement des Odonates	89
PAPAZIAN (M.). — Prédations et Odonates	297
PAULIAN (R.). — 1944-1994. « L'Entomologiste » a cinquante ans.....	1
PELLETIER (J.) et COCQUEMPOT (C.). — Une espèce de Curculionide nouvelle pour la France, et relevé de la faune des îles Lavezzi.....	263
PÉRICART (J.) et RIBES (J.). — Contribution à l'étude des <i>Plinthisus</i> ibériques (<i>Heteropt. Lygaeidae</i>).....	243
PIEROTTI (H.) et BELLÒ (C.). — Peritelini nouveaux ou intéressants de la faune thyrrénienne (<i>Col. Curculionidae Polydrusinae</i>).....	289
RABIL (J.). — Ah ! Cette Grésigne... Remarques et Errata.....	153
RAIMBAULT (F.). — voir Aguilar (J. d').	
RATEL (L.). — voir Dupuis (F.).	
RIBES (J.). — voir Péricart (J.).	
ROGÉ (J.). — Seizième note sur les Coléoptères du sud-ouest de la France.....	279
SAMA (G.). — Les genres <i>Daramus</i> Fairmaire et <i>Tetropiopsis</i> Chobaut en Afrique du Nord (<i>Col. Ceramb. Hesperophanini</i>).....	169
SCHWARTZ (F.). — voir Hamon (J.).	
SEQQ (M. & B.). — Les <i>Hister</i> Linné de la faune de France (<i>Col. Histeridae</i>).....	113
SÉMÉRIA (Y.). — Notes inédites sur le parasitisme séquentiel et le super-parasitisme chez les adultes de Chrysopinae dans la nature (<i>Neuropt. Chrysopidae</i>).....	329
SEQQ (M. & B.). — Contribution à la connaissance des <i>Histeridae</i> de la faune française (<i>Col.</i>). 3 ^e Note.....	351
SOULIÉ (E.). — voir Hamon (J.).	
TAUZIN (P.). — Précisions sur la répartition de quelques espèces de Cetoniinae Paléarctiques. Quatrième note : Les <i>Netocia</i> Costa 1852 (<i>fin</i>).....	33
TAUZIN (P.). — Le genre <i>Osmoderma</i> Le Peletier et Audinet-Serville 1828 (<i>Col. Cetoniidae, Trichiinae, Osmodermatini</i>). Systématique, Biologie et Distribution (<i>Première Partie</i>).....	195
TAUZIN (P.). — Le genre <i>Osmoderma</i> Le Peletier et Audinet-Serville 1828 (<i>Col. Cetoniidae, Trichiinae, Osmodermatini</i>). Systématique, Biologie et Distribution (<i>Deuxième Partie</i>).....	217
TÉOCCHI (P.). — <i>Ptinus latro</i> F. hôte des nids de frelons (<i>Col. Ptinidae</i>).....	310
THOMMERET (L.). — Contribution à l'inventaire des Scarabéides Coprophages du département de la Sarthe (<i>Col. Scarabaeoidea</i>).....	267
TODA (G.). — <i>Apion longirostre</i> en Ile-de-France (<i>Col. Curculionidae</i>).....	270

TUSSAC (H.). — <i>Holopyga gogorzea</i> (Trautman 1926) nouvelle espèce pour la France (<i>Hym. Chrysididae</i>)	261
TUSSAC (H.). — Une anomalie antennaire chez un Hyménoptère Symphyte.....	313
VERPILLOT (C.) et ARTERO (A.). — Captures d' <i>Aphodius</i> dans le Nord-Est de la France (<i>Col. Scarabaeidae</i>)	270
VINCENT (R.). — Insectes et langage populaire régional.....	31
VOISIN (J.-F.). — <i>Rusticoclytus rusticus</i> L. rejeté par la mer (<i>Col. Cerambycidae</i>).....	284

Formes nouvelles pour la Science

<i>Atholus praetermissus</i> ab. <i>gomyi</i> nov., Secq, p. 359	Col. Histeridae
<i>Aurigena planidorsis</i> n. sp., Liskenne, p. 322	Col. Buprestidae
<i>Bathysciola furca</i> n. sp., Avon, p. 133	Col. Silphidae
<i>Carabus (Archicarabus) gotschi pseudorugosus</i> n. ssp., Machard, p. 141 ...	Col. Carabidae
<i>Carabus (Lamprostus) chalconatus maguini</i> n. ssp., Auvray, p. 138	Col. Carabidae
<i>Carabus (Lamprostus) nordmanni subrobustus</i> n. ssp., Machard, p. 140	Col. Carabidae
<i>Carabus (Lipaster) stjernvalli posofensis</i> n. ssp., Auvray, p. 137	Col. Carabidae
<i>Carabus (Sphodristocarabus) gilnicikii ovoideus</i> n. ssp., Machard, p. 412 ..	Col. Carabidae
<i>Carabus (Sphodristocarabus) gilnicikii pseudoelongatus</i> n. ssp., Machard, p. 142	Col. Carabidae
<i>Carabus (Sphodristocarabus) armeniacus robichei</i> n. ssp., Auvray, p. 144 ..	Col. Carabidae
<i>Daramus mehenni</i> n. sp., Sama, p. 176	Col. Cerambycidae
<i>Meira lavagnei</i> n. sp., Pierotti & Bello, p. 290	Col. Curculionidae
<i>Netocia hungarica auliensis</i> ab. <i>immaculata</i> nov., Tauzin, p. 50	Col. Cetoniidae
<i>Osmoderma barnabutum</i> var. <i>castaneum</i> nov., Tauzin, p. 204	Col. Cetoniidae
<i>Osmoderma lassallei septentrionale</i> n. ssp., Tauzin, p. 223	Col. Cetoniidae
<i>Osmoderma eremitum meridionale</i> n. ssp., Tauzin, p. 228	Col. Cetoniidae
<i>Peryphus (Testediolum) boreonensis</i> n. sp., Avon, p. 157	Col. Bembidionidae
<i>Plinthisus magnieni</i> nom. nov., Péricart & Ribes, p. 245	Hem. Lygaeidae
<i>Pseudomeira alonsoi</i> n. sp., Pierotti & Bello, p. 290	Col. Curculionidae

Types désignés ou décrits

<i>Harpalodema briali</i> Antoine 1934, allotype ♂, Gourvès, p. 309	Col. Carabidae
--	----------------

Formes nouvelles pour la France

(autre celles éventuellement incluses parmi les « nouvelles pour la Science »)

<i>Coleophora mediterranea</i> Baldizzone 1990, Baldizzone & Nel, p. 185 ..	Lep. Coleophoridae
<i>Coleophora aestuariella</i> Bradley 1984, Baldizzone & Nel, p. 188	Lep. Coleophoridae
<i>Coleophora gaviaepennella</i> Toll 1952, Baldizzone & Nel, p. 189	Lep. Coleophoridae
<i>Coleophora albulae</i> Frey 1880, Baldizzone & Nel, p. 193	Lep. Coleophoridae

- Coleophora musculella* Mühlig 1864, Nel, p. 285 Lep. Coleophoridae
Holopyga gogorzea Trautman 1926, Tussac, p. 261 Hym. Chrysididae
Litargus balteatus Le Conte 1856, Rogé, p. 280 Col. Mycetophagidae
Pselactus caoduroi Osella 1985, Pelletier & Cocquempot, p. 264 Col. Curculionidae
Xenosepsis fukuharai Iwasa 1984, Gallis, p. 146 Dipt. Sepsidae

Nouvelles des (Nouvelles) Sociétés

L'Association Roussillonnaise d'Entomologie et la Ville de Perpignan (France) organisent du 6 au 12 février 1995 une Semaine de l'Insecte dans le cadre prestigieux de la Chapelle Saint Dominique.

Au cours de cette semaine, du lundi 6 au dimanche 12 seront présentées les très riches collections des membres de l'A.R.E. et du vendredi 10 au dimanche 12 se tiendra une bourse aux insectes à laquelle participeront de nombreux spécialistes français et étrangers.

Pour tout renseignement, écrire à :

ASSOCIATION ROUSSILLONNAISE D'ENTOMOLOGIE
 Muséum d'Histoire Naturelle - 12, rue Fontaine Neuve - 66000 PERPIGNAN

Offres et Demandes d'Echanges

NOTA : Les offres et demandes d'échanges publiées ici le sont sous la seule caution de leurs auteurs. Le journal ne saurait à aucun titre, être tenu pour responsable d'éventuelles déceptions, ni d'infractions éventuelles concernant des espèces françaises ou étrangères, protégées par une législation.

— Recherche grands *Lucanus cervus akbesianus* et *L. c. cervus* (85 mm +), rares *Parnassius* et *Colias* d'Asie Centrale, *Papilio rex rex*, *P. antimachus* et *P. zalmoxis* (♀), *Charaxes fournierae*, *C. acraeoides*, divers *Saturnidae*. Offres rares *Coptolabrus*, *Acoptolabrus* et *Apotomopterus* de Chine et Corée, *Dicranocephalus adamsi*, *Neophaedimus auzouxi* et diverses rares cétoines. Écrire en anglais à : Shin-ichi OHSHIMA, Shimohideya 707-99, Okegawa, Saitama, (363) Japon. Fax : (81) 48-787-0290.

— Recherche aide pour détermination de Coléoptères en provenance de Corée du Nord (*Cicindelidae*, *Carabidae*, *Scarabaeidae*, *Cetoniidae*, *Cerambycidae*). Écrire à Michel TINGAUD, 30, allée de la Futaie, F 95800 Cergy.
